

Projecte d'execució del
centre d'atenció
d'animals domèstics de
companyia al
Maresme. Fase 1

Pressupost

Redacció:

Alexandre Egea i Guardiola
Anna Clarimon i Alsina
Arquitectes

Gestió:

Ània Pluma i Vilanova
Arquitecta
Oficina Tècnica de
Cooperació

Maig de 2003

És un treball de l'Oficina Tècnica de Cooperació i l'Àrea de Salut Pública, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament d'Argentona

Consultors externs:

Alexandre Egea i Guardiola
Anna Clarimon i Alsina
Arquitectes

Gestió:

Ània Pluma i Vilanova
Arquitecta

PRESSUPOST

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL PRESSUPOST

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars i mà d'obra), amb el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són D'EXECUCIÓ MATERIAL, entenent-se que l'empresa contractista contrarà independentment el benefici industrial i les despeses indirectes oficials vigents en el moment de la contractació.

Cadascun d'aquests preus inclou la part proporcional d'ajuts i qualsevol element complementari que calgui pel seu complet muntatge, estigui definit o no al pressupost, així com els costos corresponents als controls de qualitat que la Direcció Facultativa sol·liciti per a comprovar que s'ajusten a les indicacions del projecte o al compliment dels reglaments i normatives que siguin d'aplicació.

La preparació, visat, taxes i presentació de les sol·licituds i tràmits d'escomeses en les companyies i presentació dels expedients precisos per a les legalitzacions de les instal·lacions necessàries en els Organismes Oficials competents queda inclosa en els preus, a no ser que s'especifiqui el contrari.

El contractista haurà de lliurar cada un dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la DF. en treballs específics, sempre amb antelació a l'inici dels esmentats treballs. L'aprovació per part de la DF. implicarà la conformitat amb el material i el disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, serà responsabilitat del contractista l'exactitud de dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per causa d'un lliurament endarrerit d'aquest plànols.

El contractista realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa vigent. Els materials seran els determinats al projecte. Si per motius de subministrament o termini de lliurament calgués col·locar materials diferents, aquests hauran de ser homologats, tenir les mateixes característiques tècniques i estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de cada material, sense cap increment de cost. Tot això es sotmetrà a l'aprovació per escrit de la DF.

El contractista subministrarà tota la informació necessària per que la DF faci l'actualització dels plànols del projecte, un cop acabats els treballs (l'anomenat "as built"), d'acord amb el que realment s'hagi construït, modificat i/o afegit al llarg de l'obra. Els plànols amb l'estesa de les instal·lacions no registrables, encastades o soterrades, duran indicada la seva real col·locació en obra i les eventuais connexions realitzades.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i sigui necessària per la correcta execució de l'obra (l'anomenat contradictori), el PEM. de la mateixa serà el resultat d'aplicar el preu net (cost) del nou element, segons les indicacions del fabricant i tenint en compte el descompte habitual, incloent la mà d'obra i les despeses indirectes que s'apliquen al preu descompost d'una partia similar, no superant mai el preu de referència vigent de la base ITEC per la dita partida o per la més similar possible.

Donat que tots els documents del projecte tenen caràcter contractual, l'acceptació d'aquest pressupost implica la completa execució del total de component que hagin quedat descrites en qualsevol dels documents del projecte (memòries, plec de condicions, plànols, etc.). Per tant la DF. es reserva el dret d'exigir la implantació de tots i cadascun dels elements inclosos.

PREUS SIMPLES

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	h	Oficial 1a	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0122000	h	Oficial 1a paleta	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0125000	h	Oficial 1a soldador	17,64 DISSET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	17,34 DISSET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
A012A000	h	Oficial 1a fuster	17,64 DISSET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
A012D000	h	Oficial 1a pintor	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	16,86 SETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
A012F000	h	Oficial 1a manyà	17,63 DISSET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012J000	h	Oficial 1a lampista	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012L000	h	Oficial 1a llauner	17,28 DISSET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
A012M000	h	Oficial 1a muntador	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	17,34 DISSET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
A012R000	h	Oficial 1a marbrista	17,34 DISSET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
A0133000	h	Ajudant encofrador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0134000	h	Ajudant ferrallista	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0135000	h	Ajudant soldador	15,46 QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
A0137000	h	Ajudant col.locador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013A000	h	Ajudant fuster	15,51 QUINZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
A013D000	h	Ajudant pintor	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013G000	h	Ajudant calefactor	15,38 QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013H000	h	Ajudant electricista	15,38 QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013J000	h	Ajudant lampista	15,38 QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013M000	h	Ajudant de muntador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013P000	h	Ajudant jardiner	14,85 CATORZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
A0140000	h	Manobre	14,70 CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
A0149000	h	Manobre guixaire	14,53 CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
A0150000	h	Manobre especialista	15,04 QUINZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
A016P000	h	Peó jardiner	14,80 CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
ABEUR-1	u	Abeurador automàtic	46,79 QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
ADAP	u	Adaptador port serie LINE DRIVER	117,83 CENT DISSET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
ARM	u	Armari metàl.lic	85,94 VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0111000	m3	Aigua	0,63 ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0311010	t	Sorra pedra calc.p/forms.	12,61 DOTZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
B0312010	t	Sorra pedra granit.p/forms.	13,87 TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	14,18 CATORZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0312500	t	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	13,87 TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0321000	m3	Sauló s/garbellar	13,23 TRETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B0331Q10	t	Grav a pedra calc.20mm,p/forms.	10,45 DEU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B0332020	t	Grav a pedra granit.,p/drens	12,93 DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
B0332300	t	Grav a pedra granit.50-70mm	12,12 DOTZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
B0332A00	t	Grav a pedra granit.5-12mm	13,78 TRETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B0332Q10	t	Grav a pedra granit.20mm,p/forms.	11,64 ONZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0351000	t	Palet riera d=16-32 mm	11,75 ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
B0372000	m3	Tot-u art.	17,46 DISSET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
B03E1440	m3	Argila exp.,granul=3-8 mm,dens=350 kg/m3	62,06 SEIXANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
B0514301	t	Ciment especial	78,40 SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
B0514301a	t	Ciment especial	93,58 NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
B0514501	t	Ciment pòrl.escòr. CEM II/B-S/42,5,sacs	92,12 NORANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
B051E101	t	Ciment pòrl.bl.comp. BL II/22,5,sacs	125,95 CENT VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
B0521100	kg	Guix YG	0,07 ZERO EUROS amb SET CÈNTIMS
B0521200	kg	Guix YF	0,08 ZERO EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B0527030	kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.	0,35 ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0532310	kg	Calç aèria CL 90,p/constr.	0,10 ZERO EUROS amb DEU CÈNTIMS
B0554801	kg	Emulsió bituminosa ED,col.neg.	0,64 ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	48,74 QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	47,38 QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
B0641680	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment	59,94 CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0651050	m3	Formigó HA-25/B/10/Ila,>=250kg/m3 ciment	57,19 CINQUANTA-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
B0651070	m3	Formigó HA-25/B/10/Ila,>=250kg/m3 ciment	51,68 CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
B0651080	m3	Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment	50,31 CINQUANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
B0652050	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila,>=275kg/m3 ciment	57,19 CINQUANTA-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
B0652080a	m3	Formigó HA-25/P/10/Illa+E,>=275kg/m3 ciment	58,00 CINQUANTA-VUIT EUROS
B0654050a	m3	Formigó HA-25/B/10/Ila,>=300kg/m3 ciment	55,42 CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
B0711000	kg	Morter adhesiu	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A14200	kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80 ZERO EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
B0A14300	kg	Filferro recuit,d=3mm	0,72 ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
B0A31000	kg	Clau acer	0,98 ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
B0A32300	u	Clau acer galv.,l=30mm	0,78 ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B0A44000	cu	Vísis,p/guix lam.	3,44 TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0A61500	u	Tac niló d<=5mm,v is	0,07 ZERO EUROS amb SET CÈNTIMS
B0A61600	u	Tac niló d=6-8mm,v is	0,14 ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
B0A71600	u	Abraçadora metàl.,d/int=16mm	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A71C00	u	Abraçadora metàl.,d/int=25mm	0,21 ZERO EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
B0A71E00	u	Abraçadora metàl.,d/int=32mm	0,23 ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B0A71F00	u	Abraçadora metàl.,d/int=37mm	0,32 ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
B0A71G00	u	Abraçadora metàl.,d/int=42mm	0,29 ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0A71G00a	u	Abraçadora metàl.,d/int=52mm	0,36 ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
B0B2A000	kg	Acer b/corregades B 500 S	0,50 ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
B0B34034	m2	Malla el.b/correg ME 15x15cm D:6-6mm B500T 6x2.2m UNE 36 092:199	1,62 UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B0B340C4	m2	Malla el.b/correg ME 30x15cm D:6-6mm B500T 6x2.2m UNE 36 092:199	1,24 UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B0C41150a	m2	Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m	11,79 ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0C41150b	m2	Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,0m	12,41 DOTZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
B0D21030	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,36 ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
B0D31000	m3	Llata fusta pi	209,75 DOS-CENTS NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
B0D625A0	cu	Puntal met.telescòpic 150usos	7,03 SET EUROS amb TRES CÈNTIMS
B0D71130	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,11 UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS
B0D81480	m2	Plafó met.50x100cm,50usos	0,92 ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
B0D81650	m2	Plafó met.50x250cm,20usos	2,54 DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0DF7G0A	u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos	0,83 ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
B0DF8H0A	u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos	1,20 UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
B0DZA000	l	Desencofrant	1,87 UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0DZJ0K6	m2	Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25usos	1,82 UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
B0DZP600	u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm	0,31 ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
B0E244B6	u	Bloc morter cimentforadat llis 40x20x11cm,c.vista,gris	0,63 ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0E244B6a	u	placa 40x11x4cm,c.vista,gris	0,60 ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
B0E244B6b	u	placa 40x20x4cm,c.vista,gris	0,62 ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
B0E244L6	u	Bloc morter cimentforadat llis 40x20x20cm,c.v ista,gris	1,35 UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0F11240	u	Maó massís,el.man.,29x 14x 4cm	0,29 ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0F1D2A1	u	Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir	0,20 ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS
B0F85240	u	Supermaó 50x20x4cm	0,20 ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS
B0F95230	u	Encadellat ceràmic 50x20x3cm	0,24 ZERO EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B0FA12N0	u	Totx ana 29x 14x 7.5cm	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0FH1172	m2	Rajola de valència,rect. 16-25 peces/m2,t2	8,24 VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B0FH8182a	m2	Rajola gres porcelànic.,rect. 15 peces/m2,t2	14,35 CATORZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0FH8182b	m2	Rajola gresrústic.,rect. 15 peces/m2,t2	13,59 TRETZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
B0FJ3QQ3	u	Rajola 1aresta trencaaiqües,14x 28cm,ceràmica nat. color vermell	0,55 ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
B0FM1KE1	u	Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 14cm p/rev estir, rep.peces esp.	0,55 ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
B0FM1KV1	u	Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir, rep.peces esp.	1,07 UN EUROS amb SET CÈNTIMS
B0FM1KV1a	u	Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir, rep.peces esp.	0,81 ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
B0FM1KV1b	u	Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir, rep.peces esp.	1,87 UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0GAB2C7	m	Peça p.artif.blanca,polida, p/coron.parets 30cm,2escaire	22,88 VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
B0GAB2L4	u	Peça L p.morter ciment blanc,a=30cm,1goteró	1,82 UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
B151K050	m2	Lona polietilè	4,16 QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS
B15Z1500	m	Corda poliàm.,d=12mm	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B2R11100	m3	Abocat,m. terra runa, residus ex cavació mov. terres	1,31 UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
B44Z5011	kg	Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.	0,83 ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
B44Z502A	kg	Acer A/42-B,perf.lam. L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+ant	0,76 ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
B4LH0402	m	Semibigueta form.pretensat h=17-18cm,tens =6125-9625kp	4,37 QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
B4LZ570N	m	Revoltó indus.mort.ciment,int=70cm,h=22cm	4,37 QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
B53ZVP02	u	Ganxo acer galv. +junts Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm	0,23 ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B5ZD15A4a	m	Peça remat'goteró alumini	8,10 VUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
B5ZD1DD3	m	Peça planxa g=0.7mm,desen15cm,4plecs	3,64 TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B5ZH4DK0	u	Bunera ,PVC rigid d=125mm plana	23,17 VINT-I-TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS
B5ZH4ET0	u	Bunera ,goma termoplàs. d=140mm antigrava	48,78 QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B5ZZJLPT	u	Vis acer galv. 5.4x65mm,junt metall/goma,tac d=8/10mm	0,23 ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B7114070	m2	Làm.bitum.LO-40-FV 60g/m2	2,62 DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B7119080	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FV 100g/m2	5,27 CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
B71190R0	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FV+FP 50g/m2,130g/m2	6,70 SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
B711X090	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 30-FP 130g/m2	4,67 QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B712A0RC	m2	Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FV+FP 50g/m2,130g/	5,82 CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
B7711H00	m2	Làm.poliet.g=150µm 144g/m2	0,24 ZERO EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B7B11700	m2	Feltre polipropilè p=70-90g/m2	0,58 ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
B7B11A00	m2	Feltre polipropilè p=100-110g/m2	0,66 ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
B7C100AE	m3	Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.	235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
B7C100AEa	m3	Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.	235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
B7C100N0	m3	Escumant form.cel.	13,67 TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B7C2A600a	m2	Planxa EPS t l (UNE 92-110),g=10mm,M-4	2,08 DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B7C2L420	m2	Placa XPS d>=35kg/m3,g=40mm,p/encaix	7,17 SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
B7J50010	dm3	Massilla p/segell.,siliconaneut. monocomp.	15,74 QUINZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
B7J50090	dm3	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	12,30 DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B7J5009A	dm3	Massilla p/segell.,poliuretàpolimer.ràp. monocomp.	12,30 DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B7J500ZZ	kg	Massilla p/junt cartró-guix	0,95 ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
B7JZ00E1	m	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	0,05 ZERO EUROS amb CINC CÈNTIMS
B81ZB9K0	m	Cantонера alum. g=5mm,desemb.=25mm	0,78 ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B8426BA0	m2	Placa fibres miner.t2,120x60cm,p/cel ras desm.vist	18,02 DIVUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
B8441000	m2	Placa gx. l. cel ras g=10mm	2,81 DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
B8442100	m2	Placa gx. l. cel ras g=10mm acab.vinílic,120x60 cm	5,17 CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS
B84ZA0B0	m2	Entramat met.vist,susp.barra roscada,p/cel ras plaqu.60x120cm	2,79 DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B84ZB0E0	m2	Entramat met.ocult,susp.barra roscada,p/cel ras	3,03 TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS
B89ZB000	kg	Esmalt sint./laca	6,96 SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	2,65 DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica,p/ext	8,45 VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B89ZPE00a	kg	Pintura epixi + pigments	9,70 NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
B8Z101AM	m2	Malla fv +PVC,10x10mm,pes>=217g/m2	3,02 TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,71 QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
B8ZA3000	kg	Insecticida	4,62 QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,67 DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	4,92 QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
B9651350a	u	Peça formigó 40x20x4	0,62 ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B9651780	m	Peça recta form.p/vorada 17x28cm	5,79 CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B97422A1	u	Peça mort.ciment blanc 20x20x4cm,p/rigos.	0,48 ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,76 ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
B9CZ2000	kg	Beurada color	0,81 ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
B9GZ0A81	m	Perfil buit PVC h=5cm,p/paviment formigó	2,24 DOS EUROS amb VINTI-QUATRE CÈNTIMS
B9Q13A00a	u	Entarimat	62,39 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
B9U361A0b	m	Sòcol rajola gres rústic. t1,h=10cm	2,45 DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BAC	u	Poste bàcul galvanitzat 6 m	206,27 DOS-CENTS SIS EUROS amb VINTI-SET CÈNTIMS
BAE01005	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2	152,94 CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
BAE01010	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2	106,87 CENT SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
BAE01015	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-4,5m2	102,14 CENT DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
BAE01015a	m2	Tancament ext.fix alum.anod.	73,95 SETANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BAE01015b	m2	Reixa alumini	18,72 DIVUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BAP36175	u	Bast.paredó p/porta pi roig p/lum bast.70cmx200cm	56,91 CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
BAQA01010	m2	Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fix a,g=45mm	86,01 VUITANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS
BAQD2275	u	Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.lises70-80 cmx200	42,63 QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
BAQD2275a	u	Fulla corredora.porta int.fusta 45mm,c.lises140/150 cmx200	259,96 DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
BAQD2275b	u	Fulla corredora.porta int.fusta 45mm,c.lises140/150 cmx200	83,19 VUITANTA-TRES EUROS amb DINO CÈNTIMS
BARR	u	Barret ex tracció A-24/H acer cor-ten de Rixab	103,98 CENT TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
BASA71N2	u	Porta metàl.lica galvanitzada prelacada, 1bat.80x210cm,t2	155,97 CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
BAT	u	Bateria 12V, 7A	17,21 DISSET EUROS amb VINTI-UN CÈNTIMS
BAZ11196	m	Tapajunts fusta roure p/env emissor,sec.rectang.llista,9mmx60mm	1,68 UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BAZ26100	m	Galze p/folrat bast.base paredó,p/full.bat.,roure	3,38 TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BAZGC160	u	Ferramenta p/porta int.,t1,1bate.	15,07 QUINZE EUROS amb SET CÈNTIMS
BAZGC160a	u	Guia Klein	57,19 CINQUANTA-SET EUROS amb DINO CÈNTIMS
BAZGC160b	u	Tiradors alumini matisat	62,39 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
BAZGC160c	u	Manetes alumini matisat	18,72 DIVUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BAZGC160d	u	Tiradors alumini matisat	62,39 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
BAZGC160e	u	Guia Klein	31,19 TRENTA-UN EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS
BB15CV05	M	BARANA METAL.LICA MODULAR URBANA	101,00 CENT UN EUROS
BB926F71	u	Placa senyal.int.acer llisa,alfanum., 15x 7cm,suport,p/fix.mecàn.	8,43 VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
BB927FF1	u	Placa senyal.int.acer llisa,pictograma, 15x 15cm,suport,p/fix.mecà	11,00 ONZE EUROS
BBM2AA00	m	Reixa fixa passamans horitzontals	62,39 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
BBM2AA00b	m	Reixa corredora passamans horitzontals	124,78 CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
BBMZP010	m	Part proporcional elements fixació	20,80 VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
BBMZP010b	m	Part proporcional elements fixació i guies	41,59 QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BC151B00	m2	Vidr.lam.segur.2 llunes,4+4mm,resist.imp.A	42,33 QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BC151D00a	M2	VIDRE SEGUR.2LLUNES,6+6,6,6 CLI	119,00 CENT DINOÜ EUROS
BC171120	m2	Vidr.aïlla.2 llunes incolora g=4mm+cambra 8mm	35,47 TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BC1K1500	m2	Mirall lluna incolora G=5mm	36,37 TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BD132390a	m	Tub de polip. sèrie C,D=50mm,L<5m	2,36 DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
BD132750a	m	Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m	5,62 CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD132750b	m	Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m aurorresitent	6,74 SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
BD132750c	m	Tub de polip. sèrie C,D=160mm,L<2.5m aurorresitent	8,95 VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BD135A80	m	Tub de PVC p/clave.,D=200mm,L<4m	8,40 VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BD1Z2000a	u	Brida p/tub polip.	0,62 ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD5A1B00	m	Tub v olta ranur.de PVC D=110mm	2,17 DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
BD5Z3K30	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x 80x 8mm,tra ves passa.60mm	22,81 VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
BD5ZAKF0	u	Reixa p/interc. fosa grisa 982x 490x 76mm, 145kg	93,33 NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BD5ZAKF0a	u	Reixa fosa grisa 600x 600	72,79 SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
BD5ZJJJ0	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x 364x 50mm 52kg	54,06 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS
BD755000	m	Tub de form.D=20cm	4,11 QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BD757000	m	Tub de form.D=30cm	6,07 SIS EUROS amb SET CÈNTIMS
BDD1A3A0	m	Peça form.p/pou circ.d100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv.	87,15 VUITANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
BDDZ3150	U	Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa d70cm,145kg	147,03 CENT QUARANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS
BDDZ51A0	u	Graó p/pou reg.,ac.galv. 300x 300x 300mm,d18mm	4,45 QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BDKZ3150	u	Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg	14,48 CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
BDKZ3170	u	Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 620x 620x 50mm,52kg	34,46 TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
BDW31F00a	u	Accessori genèric p/desg.sanit.poliop. C,D=50mm	1,05 UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
BDW33C00a	u	Accessori genèric p/baix .polip. C,D=110mm	4,58 QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
BDY31F00a	u	Element munt. p/desg.sanit.poliop. C,D=50mm	0,33 ZERO EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BDY33C00a	u	Element munt. p/baix .polip. C,D=110mm	0,60 ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BE4146S0	m	Xemeneia circular ac. cor-ten,d=160mm	67,59 SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BEW46000	u	Suport estàndard p/conduc. circ.d=160mm	4,59 QUATRE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BF529300	m	Tub coure d20mm,G=1mm	2,91 DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
BF52A300	m	Tub coure d25mm,G=1mm	3,83 TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
BF52B300	m	Tub coure d30mm,G=1mm	4,95 QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BF534300	m	Tub coure d12mm G=1mm	1,62 UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BF537300	m	Tub coure d16mm G=1mm	2,21 DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
BFC13500	m	Tub polipropilè d16mm,16bar	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BFC16400	m	Tub polipropilè d32mm,10bar	0,88 ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
BFC17400	m	Tub polipropilè d40mm,10bar	1,35 UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BFC17400a	m	Tub polipropilè d50mm,10bar	1,87 UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
BFW529B0	u	Accessori p/tubs Cu d20mm,p/soldar capil.lar.	1,19 UN EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS
BFW52AB0	u	Accessori p/tubs Cu d28mm,p/soldar capil.lar.	2,71 DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
BFW52BB0	u	Accessori p/tubs Cu d30 mm,p/soldar capil.lar.	2,23 DOS EUROS amb VINTI-TRES CÈNTIMS
BFW534B0	u	Accessori p/tubs Cu 12mm,p/soldar capil.lar.	0,55 ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
BFW537B0	u	Accessori p/tubs Cu 16mm,p/soldar capil.lar.	0,67 ZERO EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
BFWC1320	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar	0,70 ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BFWC1620	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d32mm,p/soldar	1,59 UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BFWC1720	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar	3,46 TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
BFWC1720a	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d50mm,p/soldar	5,20 CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
BFY529B0	u	Pp.elem.munt.p/tubs Cu d20mm,p/soldar capil.lar.	0,17 ZERO EUROS amb DISSET CÈNTIMS
BFY52AB0	u	Pp.elem.munt.p/tubs Cu d25mm,p/soldar capil.lar.	0,21 ZERO EUROS amb VINTI-UN CÈNTIMS
BFY52BB0	u	Pp.elem.munt.p/tubs Cu semid.d35mm,p/soldar capil.lar.	0,31 ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
BFY534B0	u	Pp.elem.munt.p/tubs Cu recuitd12mm,p/soldar capil.lar.	0,08 ZERO EUROS amb VUIT CÈNTIMS
BFY537B0	u	Pp.elem.munt.p/tubs Cu recuitd16mm,p/soldar capil.lar.	0,11 ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BFYC1320	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat	0,02 ZERO EUROS amb DOS CÈNTIMS
BFYC1620	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d32mm,soldat	0,07 ZERO EUROS amb SET CÈNTIMS
BFYC1720	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat	0,12 ZERO EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
BFYC1720a	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d50mm,soldat	0,16 ZERO EUROS amb SETZE CÈNTIMS
BG151512	u	Caixa deriv .plàstic,100x100mm,prot.norm.,p/munt.superf.	1,48 UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
BG151512a	u	Caixa deriv .x apa,100x100mm,estanca,p/munt.superf.	7,28 SET EUROS amb VINTI-VUIT CÈNTIMS
BG171111	u	Caixa deriv .plàstic,D60mm,prot.norm.,p/encastar	1,00 UN EUROS
BG210610	m	Tub rígid polipropilè DN=ref.29,resist.x oc 5	1,83 UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
BG221610a	m	Tub flex .corrugat polipropilè,d=ref.29,resist.x oc 5	0,47 ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BG221810	m	Tub flex .corrugat polipropilè,d=ref.36,resist.x oc 5	1,25 UN EUROS amb VINTI-CINC CÈNTIMS
BG221B20	m	Tub flex .corrugat PVC,d=50mm,g=3mm,resist.x oc 7	0,40 ZERO EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BG221K20	m	Tub flex .corrugat PVC,d=80mm,g=4,25mm,resist.x oc 7	0,82 ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
BG230600	m	Tub rígid acer DN=ref.29	4,66 QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
BG326200a	m	Cable multifilar	0,22 ZERO EUROS amb VINTI-DOS CÈNTIMS
BG326300	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2	0,29 ZERO EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS
BG326400	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BG326500	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2	0,70 ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BG380900a	m	Conductor coure nu,1x35mm2	3,98 TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
BG419210	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA	11,02 ONZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG419210a	u	Borne 2,5/4 mm	0,60 ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG41A210	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA	11,02 ONZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41M220a	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP	62,73 SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
BG41M220b	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP	15,60 QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG425420a	u	Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A	75,00 SETANTA-CINC EUROS
BG425420b	u	Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A	62,99 SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
BG611020	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,t2	3,09 TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS
BG622021	u	Interruptor simp.10A,t2,p/encastar	4,04 QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BG622021b	u	Interruptordoble 10A,t2,p/encastar	6,90 SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
BG622021c	u	commutador simp.10A,t2,p/encastar	4,60 QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG622021d	u	commutador simp.10A,t2,p/encastar	4,60 QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG632021	u	Endoll (II) 10A,t2,p/encastar	3,31 TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
BG632021b	u	Base RJ-11 6 contactes per telefonia	5,38 CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BG632021c	u	Endoll (II) 10A,t2,p/encastar	4,68 QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BG671220	u	Placa+marc 1elem.,plàst.color,t2	0,93 ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BGD14410a	u	Piqueta connex .terra acer,L=2500mm,d18.3mm,estànd.	17,34 DISSET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
BGD14410b	u	Caixa connexió/comprovació	16,77 SETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
BGW15000	u	P.p.accessoris caixa deriv .	1,04 UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
BGW21000	u	P.p.accessoris p/tubs rígids polipropilè	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
BGW23000	u	P.p.accessoris p/tubs rígids acer	0,29 ZERO EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS
BGW38000	u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,28 ZERO EUROS amb VINTI-VUIT CÈNTIMS
BGW41000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,26 ZERO EUROS amb VINTI-SIS CÈNTIMS
BGW42000	u	P.p.accessoris p/interr.difer.	0,26 ZERO EUROS amb VINTI-SIS CÈNTIMS
BGYD1000	u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.	3,38 TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BH612220	u	Llumenera emergència/senyal.120-175lúmens,auton<2	58,04 CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BHA1H2N0	u	Llumenera indust.reflec.simèt.1x36W fluor.,planx.ac.perf.	28,50 VINTI-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
BHA1H2N0a	u	Dow nlight 2x26	41,59 QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BHA1H2N0b	u	Dow nlight 1x26	38,47 TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BHA1H2N0c	u	tortuga	31,19 TRENTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BHA1H2N0d	u	Dow nlight 2x26 plana	109,18 CENT NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
BHB17250	u	Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.,polièst.,A.F.,IP-55	34,32 TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
BHW61000	u	P.p.accessoris llum.emerg./senyal.	5,55 CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
BHWA1000	u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	1,06 UN EUROS amb SIS CÈNTIMS
BHWA1000a	u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	11,24 ONZE EUROS amb VINTI-QUATRE CÈNTIMS
BHWA1000b	u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	5,62 CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BHWA1000c	u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	6,24 SIS EUROS amb VINTI-QUATRE CÈNTIMS
BHWB1000	u	P.p.accessoris llum.estan.tub.fluor.	2,52 DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
BJ12B71P	u	Plat dutx a porcel. vitrif.,700x700mm,c.blanc,t2	54,99 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
BJ13B212	u	Lavabo porcel.,senz.,A 45-60cm,c.blanc,t2,mural	31,25 TRENTA-UN EUROS amb VINTI-CINC CÈNTIMS
BJ13B21B	u	Lavabo porcel.,senz.,A 45-60cm,c.blanc,t2,p/encastar	49,92 QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
BJ14BB12	u	Inodor porcel. vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,t2,mural	189,21 CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VINTI-UN CÈNTIMS
BJ19D212	u	Safareig gres brill.sobreeix.,<35l,blanc,t2	83,11 VUITANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BJ1AB21P	u	Abocador porcel. vitrif.,aliment.integ.,blanc,t2,+fix.	62,41 SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
BJ1ZAB02	u	Reixa/protector aboca.porcel. vitrif.,t2	34,51 TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
BJ1ZQ000	u	Suport mural sanit.	16,68 SETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BJ1ZS000	kg	Pasta p/segell.enll.	7,97 SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
BJ22112A	u	Aixeta man. p/dutxa teléf.,cromat,t2,2x 1/2'-1/2'	60,53 SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
BJ22S120	u	Suport +ròtu. p/dutxa teléf.,cromat,t2	6,19 SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BJ22V120	u	Sortida p/dutxa tel.,1/2',cromat,t2	5,85 CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
BJ22W720	u	Tub flex.p/dutxa teléf.,alum.anodit.,t2	7,85 SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
BJ22X920	u	Dutxa teléfon asper.fix a,p/rosc.tub flex.,sintèt.,t2	3,64 TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
BJ23512G	u	Aixeta automesc.lavab.,cromat,t2,maniguets	60,67 SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
BJ298121	u	Aixeta senzilla safareig.,cromat,t2,1/2'	12,33 DOTZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BJ2A8125	u	Fluxor aboca.,cromat,t2,1/2'	69,34 SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
BJ2Z4127	u	Aixeta pasmural,p/encastar,cromat,t2,sortida 1/2' i entrada 1/2'	14,53 CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
BJ2Z4129	u	Aixeta pasmural,p/encastar,cromat,t2,sortida 1' i entrada 1'	20,80 VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
BJ3224BF	u	Desguàs sifón. plat dutxa,poliprop. 40 mm	18,72 DIVUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BJ331151	u	Desguàs recte lavab.,llautó cromat,1'1/4,p/rosc.	9,41 NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
BJ33B16F	u	Sifó botella lavab.,llautó cromat,d1'1/4,enllaç d30mm,p/sold.ram	11,40 ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BJ3847D7	u	Desguàs recte p/aigüera,sobreeix /tap/caden.,POL,d40mm,connect.si	3,37 TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BJ38B7DG	u	Sifó botella 1pica,POL,d40mm,p/connect.ramal	3,08 TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
BM312611	u	Ex tintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat	37,68 TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BM313511	u	Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat	106,04 CENT SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BMY31000	u	P.p.elements especials p/ex tint.	0,23 ZERO EUROS amb VINTI-TRES CÈNTIMS
BN314420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1/2',16bar,bronze,t2	9,29 NOU EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
BN315420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 3/4", 16bar, bronze, f2	12,37 DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BN316420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1", 16bar, bronze, f2	18,10 DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
BN318420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1 1/2", 16bar, bronze, f2	36,00 TRENTA-SIS EUROS
BN318420a	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1 1/2", 16bar, bronze, f2	35,73 TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
BOMBA	u	Bomba de circulació del circuit primari	129,93 CENT VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BOMIQUAAa	u	Bomba de 5000l/h m3, 40 mca	2.666,00 DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
BQ512J80	m2	Granit negre sudàfrica, p/taulells, G=20mm, f3,	62,06 SEIXANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
BR3P1110	m3	Terra vegetal adobada, granel	21,64 VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
BR458260a	U	MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30	210,00 DOS-CENTS DEU EUROS
BR471466a	U	ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25 CM, AN	84,00 VUITANTA-QUATRE EUROS
BR473855a	U	FRAXINUS ORNUS P-20-25 CM, PTM	84,00 VUITANTA-QUATRE EUROS
BR478941a	U	SOPHORA JAPONICA P-20/25 CM, AN	96,00 NORANTA-SIS EUROS
BR48JJ0a	u	Morus fruitless PERÍM=20-25cm, arrel nua	72,00 SETANTA-DOS EUROS
BR4A7040	U	PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM	7,28 SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BR4A7040a	U	PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM	9,35 NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BR4A7150	U	PYRACANTHA COCCINEA H-80/100	10,05 DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS
C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics	46,79 QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
C1311220	h	Pala carregadora sobre erugues, mijana	62,33 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
C1315010	h	Retroexcavadora petita	32,53 TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
C1315020	h	Retroexcavadora mijana	46,47 QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C1315B20	h	Retroexcavadora mijana, bivalva batilon	47,38 QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
C13161D0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, acces. retroexcavador A=25-39cm	36,39 TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
C13161E0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, acces. retroexcavador A=40-60cm	38,21 TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
C1331100	h	Motoanivelladora de mida petita	50,50 CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, 8-10t	41,85 QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	54,93 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
C133A030	h	Picó vibrant, dúplex, 1300 kg	10,25 DEU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
C133A0J0	h	Picó vibrant, plac. 30x33cm	7,35 SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C133A0K0	h	Picó vibrant, plac. 60cm	7,24 SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
C1501700	h	Camió transport terres i runes	26,12 VINT-I-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
C1502E00	h	Cam. cisterna 8m3	34,46 TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
C1503000	h	Camió grua	37,46 TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
C1504R00	h	Cam. cistella alç=10m	31,52 TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
C150G800	h	Grua autopropulsada 12t	41,97 QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
C1701100	h	Camió amb bomba formigonar	128,65 CENT VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
C1705600	h	Formigonera 165l	1,47 UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C2003000	h	Remolinador mecànic	4,35 QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C2005000	h	Regle vibratori	3,92 TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
C200G000	h	Màquina de regates	1,50 UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
C200H000	h	Màquina taladr. diamant refriger. aigua forats 5-20cm	3,91 TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
C200P000	h	Equip+elem. aux. p/soldadura elèctrica	2,60 DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
CAB	u	Cabines estanques per fixació en poste Kit-2A	90,24 NORANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
CAB-FTP	m	Cable FTP apantallat	0,43 ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
CAB-M	m	Cable manguera 1000 v. 4x1,5 mm	0,86 ZERO EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
CAB-VID	m	Cable vídeo RG-59	0,35 ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
CABL	m	Cable i tub	1,03 UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
CALDERA	u	Caldera Termoelectríc de 100 l	208,59 DOS-CENTS VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
CAM	u	Càmara Domo color SAMSUNG Mod. SCC641P	2.372,50 DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
CAM-F	u	Càmara color alta resolució PANASONIC mod. WVC-240, 480 línies	403,90 QUATRE-CENTS TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

LLISTAT DE PREUS SIMPLES**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPDUR	kg	Chapdur premix v erd	0,54 ZERO EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
CASSOPLL	u	Caseta per al soplant i quadre elèctric	2.262,00 DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS
CENT	u	Central seguretat amb teclat i transmisor	111,73 CENT ONZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
CGP-POR	u	Porta metàl.lca quadre	41,59 QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
CGP-SUP-1	u	Quadre Merlin Guerin 36	124,78 CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
COMP-B-1	u	Complements lavabos	149,98 CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
COMP-BM-1	u	Complements lavabos adaptats	137,46 CENT TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
DET	u	Detector infraroig Paradox Digi-50	25,78 VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
DET-P	u	Detector passiu infraroig cortina 50m IS392	500,11 CINC-CENTS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
DPACANN	u	Dipòsit d'acumulació aigües netes 30 m3	4.734,00 QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
DPACANNa	u	Dipòsit d'acumulació aigües netes 10.000 l	3.098,68 TRES MIL NORANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
DPRDAA	U	Estació depuradora Biobca-200	15.188,00 QUINZE MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS
EG671221b	u	Placa+marc,3elem.,plàst.color,t2,col.mecan.encast	2,78 DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
EQUIP	u	Equip vídeo transmisor LLENARI 4 càmeres ADSL	2.690,00 DOS MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS
ESTRUCTURA	u	Estructura suport per 2 panells	84,05 VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS
INS-3	u	Instal.lació	598,18 CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
INS-4	u	Instal.lació	155,50 CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
INS-6	u	Instal.lació	49,85 QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
INS-7	u	Instal.lació	398,78 TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
INS-8	u	Instal.lació	1.155,10 MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
INST	u	Instal.lació	996,96 NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
INST-2	u	Instal.lació	398,78 TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
LET-RET	u	Letres alumini altura 250-300 m gruix 35 mm	62,39 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
ORD	u	Ordinador Pentium IV	1.045,76 MIL QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
PANNELL	u	Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (apros 2x1)	437,46 QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
POS	u	Poste suport barrera	42,97 QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
SIR	u	Sirena exterior avís acústic i lluminós XTRA	61,30 SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
TANC	u	Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l	936,17 NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
TRONC-GAT-1	u	Tronc arbre	6,24 SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
TUB-63	m	Tub polipropilè 63 mm interior llis	2,45 DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
VARIS	u	Tanc exp., purg., mnòmetre, vàlvules control, segur. antirretorn	295,66 DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			
01.01	u	Replanteig topogràfic Replanteig topogràfic del solar i diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.	1.247,79
		MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
01.02	m2	Neteja+esbrossada terreny Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	0,47
		ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
01.03	m3	Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	3,27
		TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
01.04	m3	Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	0,78
		ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.05	m3	Terraplenada/picon terres excavació. g<=25cm,95%PM Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	4,89
		QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
01.06	m2	Repàs+picon.esplanada,95%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	1,00
		UN EUROS	
01.07	m3	Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	6,08
		SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
01.08	m3	Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	14,01
		CATORZE EUROS amb UN CÈNTIMS	
01.09	m3	Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal·lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	5,47
		CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
01.10	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	11,31
		ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
01.11	m3	Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	8,84
		VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.12	m3	Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb grava per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95% PM	29,15
		VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
01.13	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	3,53
		TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01.14	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	1,31

UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI			
02.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/1, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	5,42
		CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
02.02	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	67,48
		SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
02.03	m3	Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	80,10
		VUITANTA EUROS amb DEU CÈNTIMS	
02.04	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous	0,94
		ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES			
03.01	m3	Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	21,36
			VINT-I-JUN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
03.02	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	5,95
			CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
03.03	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	1,02
			UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
03.04	m2	Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	17,72
			DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
03.05	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	73,11
			SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS
03.06	kg	Acer b/corregades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	0,97
			ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
03.07	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	2,58
			DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE			
04.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/1, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	5,42
			CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
04.02	m2	Encofrat tauler rasa/pou fonament Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	17,72
			DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
04.03	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	67,48
			SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
04.04	kg	Acer b/corregades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	0,94
			ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.05	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	5,95
			CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
04.06	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	1,02
			UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
04.07	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	73,11
			SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS
04.08	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	2,58
			DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI			
05.01	kg	Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	1,90
			UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
05.02	kg	Acer A/42-B, ancoratges L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular. Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra	2,38
			DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
05.03	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic. Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bigues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia, per a deixar el formigó vist	18,78
			DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
05.04	kg	Acer b/corregades B 500 S p/armadura Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs, bigues i pilars.	1,08
			UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.05	m3	Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba Formigó per a murs, bigues, cercols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	80,10
			VUITANTA EUROS amb DEU CÈNTIMS
05.06	m2	Paret 29cm,bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els passos de forjat amb plaqueta es mesuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	34,25
			TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
05.07	m2	Paret 19cm,bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida Paret de 19 cm de gruix de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	26,34
			VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
05.08	m2	Paret 14cm,bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida Paret de 14 cm de gruix de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	18,51
			DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
05.09	m	Cèrcol.29cm,peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida Cèrcol de 29 cm de gruix de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruccions del fabricant.	10,78
			DEU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
05.10	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	17,17
			DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
05.11	m2	Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/l abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cercols	33,17
		TRENTA-TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
05.12	kg	Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cercol Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cercols	1,04
		UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
05.13	m3	Formigó per cercol HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a cercols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	82,62
		VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
05.14	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	27,15
		VINT-I-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
05.15	kg	Acer b/corrugades B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de lloses	1,08
		UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
05.16	m3	Formigó per llosa HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	79,12
		SETANTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
05.17	m2	Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15,37
		QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
05.18	m2	Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	9,16
		NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES			
06.01	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liqués galvanitzades i resines epoxi.	33,34
		TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
06.02	m	Cèrcol bloc formigó 40x20x20 Cèrcol de 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	6,57
		SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
06.03	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de mortor de ciment gris cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liqués galvanitzades i resines epoxi.	18,78
		DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
06.04	kg	Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de mortor de ciment	2,47
		DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
06.05	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de mortor de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	93,09
		NORANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS	
06.06	m	Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de mortor de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,32
		ONZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
06.07	m	Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de mortor de ciment gris col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,15
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
06.08	m2	Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb mortor mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15,37
		QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
06.09	kg	Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	1,96
		UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
06.10	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	27,15
		VINT-I-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
06.11	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
06.12	m3	Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà	81,46
			VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
06.13	u	Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).	320,76
			TRES-CENTS VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
06.14	u	Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	110,79
			CENT DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
06.15	u	Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	160,81
			CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
06.16	u	Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent Tancament frontal de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou portes, tanques de portes, cadenat, les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	294,79
			DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
06.17	u	Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament posterior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	235,79
			DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
06.18	u	Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament superior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars 40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	358,26
			TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
06.19	u	Tancament frontal boxes recepció Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les portes, tanques de portes, cadenat, tolves extraïbles, soldadures, fixacions, i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	252,05
			DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
06.20	u	Tancament superior boxes recepció Tancament superior boxes recepció amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou dadures i fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	116,46
		CENT SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
06.21	u	Tancament lateral mòbil boxes recepció Tancament lateral extraïble boxes gàbies recepció amb perfil·leria d'acer 30x30x2 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	105,02
		CENT CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS	
06.22	u	Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies de recepció.	26,52
		VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
06.23	u	Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx 12 de la casa Fisher, col·locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.	138,34
		CENT TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
06.24	u	Entarimat llates fusta pi cuperitzada Entarimat compost de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rastrells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.	65,80
		SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE			
07.01	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal* Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	34,78
			TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
07.02	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	44,71
			QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
07.03	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	57,49
			CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
07.04	u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	339,97
			TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
07.05	u	Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 4,0 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester, amb tanques de seguretat i columnes de suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	1.561,82
			MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
07.06	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liquas galvanitzades i resines epoxi.	18,78
			DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
07.07	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liquas galvanitzades i resines epoxi.	33,34
			TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
07.08	kg	Acer b/corregades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	2,47
			DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
07.09	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	93,09
		NORANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS	
07.10	u	Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions Conjunt de porta metàl·lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	212,37
		DOS-CENTS DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI			
08.01	m2	Coberta invertida no transitable Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 500 kg/m3, impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, i cantell preparat amb encaix, col.locades sense adherir i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. m2 de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)	46,51
		QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
08.02	m2	Coberta no transitable Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 8 cm de gruix mig. capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 2 cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial 7.7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2+FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)	47,22
		QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
08.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
08.04	m	Matarracó,r=6cm morter 1:6 Matarracó de radi aproximat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	6,35
		SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
08.05	m2	Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	37,87
		TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
08.06	m	Minvell encast.,rajola trencaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort* Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,76
		CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
08.07	m	Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecànicq Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques	9,16
		NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
08.08	m	Remat-goteró alumini 2 peces Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces lineals d'alumini plegat prelacat collades al suport de formigó sobre imprimació asfàltica amb amb fixacions mecàniques i entre sí amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color iguala a la fusteria.	13,28
		TRETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
08.09	u	Bunera goma termoplàs.,d140mm,antigrava,adh.sob/làm.bitum. Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent	66,46
		SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
08.10	u	Tub pas conductes polipropilè D. 150-200 Tub per a pas de conductes, de polipropilè de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, encastat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou, si és el cas, tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.	17,77
			DISSET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
08.11	m	Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4 Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,93
			DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 COBERTES BOXES			
09.01	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.	17,05
			DISSET EUROS amb CINC CÈNTIMS
09.02	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=3,6m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i segellades amb massilla de poliuretà o similar.	21,42
			VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI			
10.01	m2	Membrana 1 làm.3.8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-100g/m2* Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora	11,46
		ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
10.02	m2	Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	9,42
		NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
10.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
10.04	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	1,56
		UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES			
11.01	m2	Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	2,42
		DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
11.02	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
11.03	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	1,56
		UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
11.04	m2	Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	4,71
		QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
11.05	m2	Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	25,05
		VINT-I-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI			
12.01	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle	12,61
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
12.02	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	13,68
		TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
12.03	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remolina Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	17,37
		DISSET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
12.04	m2	Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remol Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	23,48
		VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
12.05	m2	Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2 Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2	4,66
		QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
12.06	m2	Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	6,71
		SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
12.07	m2	Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF* Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	8,01
		VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS	
12.08	m	Protecció cantonera alumini Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de guix i 25 mm de desenvolupament	2,27
		DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
12.09	m2	Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	17,08
		DISSET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
12.10	m2	Cel ras de cartró-guix de 10 mm. Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de guix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessàries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.	14,71
		CATORZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
12.11	m2	Cel ras guix laminat 10mm,vinilic,120x60cm,desmunt.,entram.vist, Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm amb acabat vinilic, de 120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada	13,16
		TRETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
12.12	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	3,24
		TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
12.13	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	6,56
		SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
12.14	m2	Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de base.	2,87
		DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
12.15	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	7,25
		SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
12.16	m2	Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	7,08
		SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
12.17	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	3,68
		TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
12.18	m2	Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat* Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	4,20
		QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
12.19	m2	Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab. Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant tipus Ibofer de Cemarsa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	13,90
		TRETZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
12.20	m2	Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab. Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	13,74
		TRETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
12.21	m2	Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab. Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	12,17
		DOTZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
12.22	m2	Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	12,17
		DOTZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
12.23	m	Pintat tub coure,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.* Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.	2,86
		DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
12.24	m	Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	29,39
		VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
12.25	m	Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent	20,32
		VINT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES			
13.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	7,25
		SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
13.02	m2	Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abradió i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	12,93
		DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
13.03	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle	12,61
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
13.04	m2	Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	17,08
		DISSET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
13.05	m	Escopidor 30cm peça mortor de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.	20,32
		VINT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
13.06	m2	Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	8,33
		VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
13.07	u	Repises gateres fusta cuperitzada Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a paret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	25,13
		VINT-I-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
13.08	u	Entarimat llates de fusta cuperitzada Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rasterlls de la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.	71,73
		SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI			
14.01	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	5,95
		CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
14.02	m2	Làmina separad.poliètilè g=150µm Làmina separadora de poliètilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	1,02
		UN EUROS amb DOS CÈNTIMS	
14.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
14.04	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
14.05	m2	Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	13,26
		TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
14.06	m2	Paviment gres porcelànic Paviment de rajola de gres porcelànic, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxa-peus, graons, etc.	27,81
		VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
14.07	m2	Paviment gres rústic Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular, amb junta de 5 a 8 mm col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxa-peus, graons, etc. Models segons mostres a definir per la DF.	27,03
		VINT-I-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS	
14.08	m	Sòcol rajola gres rústic Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu	4,61
		QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES			
15.01	m2	Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	7,92
		SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
15.02	m	canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	6,35
		SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
15.03	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o fenòlic.	22,06
		VINT-I-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS	
15.04	m2	Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 17 cm de gruix	13,16
		TRETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
15.05	m2	Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	20,60
		VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS			
16.01	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	25,68
		VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
16.02	m3	Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	21,36
		VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
16.03	m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	2,81
		DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
16.04	u	Escossell circular galvanitzat Formació d'ecossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	25,49
		VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
16.05	m	Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/l h=25-30cm, Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l	23,00
		VINT-I-TRES EUROS	
16.06	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.	15,46
		QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
16.07	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.	18,30
		DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
16.08	m	Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	4,04
		QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
16.09	m	Rigola-cuneta HM-30/P/20/l 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	8,14
		VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
16.10	m3	Base p/rigola, HM-20/P/20/l, camió+vibr.man., reglejat Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	66,18
		SEIXANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
16.11	m	Rigola a=40cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:2:10 Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,32
		CATORZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI			
17.01	u	Porta int.practicable de fusta 35mm,c.lises 85-75 cmx203 Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	210,44
		DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
17.02	u	Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm Porta xapa metàl.lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, col.locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.	177,51
		CENT SETANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
17.03	u	Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.lises 240/250 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	669,83
		SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
17.04	u	Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.lises 90 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestra horitzontal per a rebre vidre, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	307,08
		TRES-CENTS SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
17.05	m2	Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm Conjunt porta vidriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per pintar, tarja lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix preparada per a rebre vidre 6+6, amb bastiment de fusta per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons planol de detall.	196,63
		CENT NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
17.06	m2	Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm,resist.imp.A,col.llistó vidre Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	50,76
		CINQUANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
17.07	m2	Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament sobre el parament, segons instruccionsd e la DF.	54,52
		CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI			
18.01	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	161,65
		CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
18.02	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	115,58
		CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
18.03	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	110,85
		CENT DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
18.04	m2	Tancament ext.fix alum.anod. Tancament exterior fix d'alumini anoditzat color antracita classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	82,66
		VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
18.05	M2	Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COL.LOCAT SOBRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.	127,43
		CENT VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
18.06	m2	Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	43,90
		QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
18.07	m	Reixa alumini 15 cm amplada Reixa alumini 15 cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	27,43
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES			
19.01	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	161,65
			CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
19.02	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	115,58
			CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
19.03	m2	Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambr 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	43,90
			QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 20 PROTECCIONS			
20.01	m2	Reixa fixa passamans horitzontals Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccions de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Color igual a la fusteria d'alumini	98,73
		NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
20.02	m2	Reixa corredora passamans horitzontals Reixa corredora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccions de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl·lic de sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.	251,45
		DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
20.03	M	BARANA INOX BARANA METÀL·LICA FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER DE D 50 MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM., INCLOS PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL·LOCADA. TOT EN ACER INOXIDABLE AISI 316.	121,82
		CENT VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI			
21.01	u	Bunera PVC rígida, d'125mm, plana, fix. mecàniques Bunera de PVC rígida de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques	40,28
			QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
21.02	m	Desg.ap.sanitari de tub polipropilè C D=50mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	13,67
			TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
21.03	m	Baixant polipropilè C, D=110mm, fix. mec. brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	19,29
			DINOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
21.04	m	Clavegueró polipropilè C, D=110mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	20,82
			VINT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
21.05	m	Clavegueró polipropilè C, D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	23,91
			VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
21.06	u	Pericó sífon. regist., 60x60cmx50-100cm, maó calat Pericó sífonic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	230,81
			DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
21.07	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
			TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
21.08	m	Xemeneia circular acer cor ten D=160mm Xemeneia circular d'acer cor-ten, de 160 mm de diàmetre de tub rígida encastada i muntada superficialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casa Rixab del mateix material.	299,96
			DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS			
22.01	u	Bunera PVC rígida, d'125mm, plana, fix. mecàniques Bunera de PVC rígida de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques	40,28
			QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
22.02	m	Baixant polipropilè C,D=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	19,29
			DINOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
22.03	m	Clavegueró polipropilè C,D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	23,91
			VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
22.04	m	Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,reb.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	21,81
			VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
22.05	m	Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,reb.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	29,54
			VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
22.06	u	Pericó sifònic. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	173,10
			CENT SETANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
22.07	u	Pericó sifònic. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	230,81
			DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
22.08	u	Pou circ. D100cm H=2m + accessoris Pou de registre sifònic de fins 2m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.	676,47
			SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
22.09	m	Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó (2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	30,78
			TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
22.10	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	104,87
			CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
22.11	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	67,25
			SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
22.12	m	Passatubs desguassos muret de bloc Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	18,47
			DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR			
23.01	m	Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	29,54
		VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
23.02	m	Recobrimnt ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/l Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/l	10,07
		DEU EUROS amb SET CÈNTIMS	
23.03	m	Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/l,solera 10cm* Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	45,07
		QUARANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS	
23.04	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,mortr* Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	33,53
		TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
23.05	u	Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.* Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó	95,91
		NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
23.06	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	104,87
		CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
23.07	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	67,25
		SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
23.08	u	Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	116,96
		CENT SETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
23.09	u	Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.	560,19
		CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
23.10	u	<p>Pou circ. D100cm H=3m + accessoris</p> <p>Pou de registre sifònic de fins 3 m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>. remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.</p>	863,20
			VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS
23.11	m	<p>Drenatge tub ranur.PVC D=110mm,reblerat mat.filtr.*</p> <p>Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblerat amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren</p>	18,31
			DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
23.12	u	<p>Connexió a pou clavegueram existent*</p> <p>Connexionat amb clavegueram públic compostat per els següents treballs: Enderroc del paviment existent en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació de forat en pou existent per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànon inclòs.</p>	184,62
			CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS			
24.01	u	Estació depuradora Biobca-200 Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'oxidació total, per a 200 usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'igües usades per usuari/dia=150, volum total per dia=30m3, cabal mig diari sobre 24h=1,25m3/h, cabal punta estimat=3,75 m3/h, DBO5 per usuari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació necessari per a la depuració=3,30 m3, càrrega volumètrica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast manual, quadre elèctric i posta en marxa. Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900 L. Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m2, volum=16,27 m3, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascensional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h. Manteniment i explotació: a) Depuradora biològica: potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h, energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz. b) Recirculació de fangs: potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia= 5,6Kw/h c)Balanç anual energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h d) Manteniment setmanal netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentració de fangs activats. e) Buidat de llots: Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió sistema.	15.188,00
			QUINZE MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS
24.02	u	Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes Dipòsit d'acumulació d'aigües netes de 30 m3 de capacitat , construït en PRFV.	4.734,00
			QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
24.03	u	Rotofiltre Filtre rotatori de neteja automàtica.	5.688,00
			CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
24.04	u	Equip de cloració Instal.lació per a la cloració d'aigüees ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització per a regar i netejar el centre.	862,00
			VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS
24.05	u	Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.	2.262,00
			DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS
24.06	u	Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.	2.666,00
			DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
24.07	u	Transport de la totalitat dels components de la instal.lació Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc a l'obra.	408,00
			QUATRE-CENTS VUIT EUROS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
24.08	u	Ajudes necessàries per a la instal.lació completa Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de depuració i reciclatge de l'aigua (moviments de terres, connexionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).	624,38
		SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
24.09	m3	Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	5,49
		CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
24.10	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	36,28
		TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
24.11	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	11,31
		ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
24.12	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	3,53
		TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
24.13	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	1,31
		UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
24.14	m	Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	211,89
		DOS-CENTS ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
24.15	u	Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m	16,78
		SETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
24.16	u	Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	161,71
		CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI			
25.01	m	Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	6,40
		SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
25.02	m	Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	7,73
		SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
25.03	m	Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	9,50
		NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
25.04	m	Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	10,34
		DEU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
25.05	m	Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	12,16
		DOTZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
25.06	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,50
		CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
25.07	m	Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	6,87
		SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
25.08	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,59
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
25.09	u	Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	76,11
		SETANTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
25.10	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
25.11	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	51,54
		CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
25.12	u	Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc Plat de dutxa de porcellana amb acabat vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment.	67,57
		SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
25.13	u	Aixetes i complements per a dutxa Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal·lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'. Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.	101,21
		CENT UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
25.14	u	Desguàs sifòn. plat dutxa, llautó, d30mm, sold. ramal plom Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilè D.40 mm, connectat a un ramal de polipropilè.	36,14
		TRENTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
25.15	u	Lavabo porcel. A45-60cm, blanc, col. mural Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals	40,35
		QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
25.16	u	Lavabo porcel. A45-60cm, blanc, encastrat taulell. Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastrat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.	59,02
		CINQUANTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS	
25.17	u	Aixeta temporitzada .lavabo, munt. s/taulell, cromat Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets	73,73
		SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
25.18	u	Desguàs recte lavab., llautó, d1'1/4, roscat sifó llautó crom. Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1'1/4, roscat a un sifó de llautó cromat	13,76
		TRETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
25.19	u	Sifó botella lavab., llautó cromat, 1'1/4, enllaç d30mm, sold. ramal Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1'1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ramal de plom	15,75
		QUINZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
25.20	u	Inodor porcelana blanc amb cisterna Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	231,37
		DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
25.21	u	Safareig gres blanc brillant Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreexidor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals	128,99
		CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
25.22	u	Aixeta per a safareig Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	18,86
		DIVUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
25.23	u	Desguàs recte p/aigüera, d40mm, connec. ramal/sifó Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de polipilè	11,69
		ONZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
25.24	u	Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal de poli-propilè	7,43
		SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
25.25	u	Abocador porcellana blanc Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	77,61
		SETANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
25.26	u	Fluxor abocador Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	91,11
		NORANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
25.27	u	Reixa de protecció per abocador Reixa cromada i protecció de goma,muntat a abocador de goma vitrificada,tipus 2	37,82
		TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
25.28	u	Encastada,cromat,t2,sortida 1/2',1/2' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2' i entrada de 1/2'	21,06
		VINT-I-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS	
25.29	u	Encastada,cromat,t2,sortida 3/4',3/4' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/4' i entrada de 3/4'	27,33
		VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
25.30	u	Encastada,cromat,t2,sortida 1',1' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1' i entrada de 1'	27,33
		VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
25.31	u	Complements lavabos Complements de lavabos formats pels següents elements: portarroelles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Segons instruccionsd e la DF.	149,98
		CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
25.32	u	Complements lavabos adaptats Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.	137,46
		CENT TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
25.33	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
		TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
25.34	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5,55
		CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR			
26.01	m	Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	2,65
			DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
26.02	m	Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa	4,15
			QUATRE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
26.03	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,50
			CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
26.04	m	Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	6,87
			SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
26.05	m	Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó	1,16
			UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
26.06	u	Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i conetctat a la xarxa.	53,45
			CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
26.07	u	Aixetes i complements per a dutxa Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'. Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.	101,21
			CENTUN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
26.08	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,59
			CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
26.09	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,49
			VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
26.10	u	Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.	44,33
			QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
26.11	u	Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.	14,79
			CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
26.12	u	Clau de pas 3/4' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	17,87
		DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
26.13	u	Clau de pas 1' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment	24,76
		VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
26.14	u	Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment	44,06
		QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS	
26.15	m	Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.	8,92
		VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
26.16	u	Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.díamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diàmetre. Rejuntat amb morter de ciment.	5,71
		CINC EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
26.17	u	Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa Dipòsit d'acumulació d'aigües de la xarxa de subministrament, de 10 m3 de capacitat, construït en PRFV, per anar soterrat	3.098,68
		TRES MIL NORANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
26.18	u	Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.	2.666,00
		DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS	
26.19	m3	Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	5,49
		CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
26.20	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	36,28
		TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
26.21	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	11,31
		ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
26.22	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	3,53
		TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
26.23	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	1,31
		UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA			
27.01	u	Quadre general de protecció metàl·lic amb porta Quadre general de protecció metàl·lic per a 36 mòduls col·locat superficialment amb porta metàl·lica de la casa Merlin Guerin o similar.	232,97
			DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
27.02	u	Quadre escomesa T2 Quadre escomesa T-2 format pels següents elements: Interrupctor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussions, en format vertical o horitzontal.	531,35
			CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
27.03	u	Interrupctor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP Interrupctor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	74,64
			SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
27.04	u	Interrupctor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interrupctor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	22,52
			VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
27.05	u	Interrupctor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interrupctor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17,94
			DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
27.06	u	Interrupctor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interrupctor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17,94
			DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
27.07	u	Interrupctor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A Interrupctor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	81,92
			VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
27.08	u	Interrupctor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A Interrupctor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	69,91
			SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
27.09	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col·locat en quadre	13,10
			TRETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
27.10	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col·locat en quadre	13,35
			TRETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
27.11	u	Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixades a pressió.	3,26
			TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
27.12	u	Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixades a pressió.	3,26
			TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.13	u	Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.* Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connexió.	74,00
		SETANTA-QUATRE EUROS	
27.14	u	Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra.	69,38
		SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
27.15	m	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	12,25
		DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
27.16	m	Tub flex.corru.polipropilè,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilè, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col.locat encastat o grapat	1,07
		UN EUROS amb SET CÈNTIMS	
27.17	m	Tub flex.corru.polipropilè,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostrem ort Tub flexible corrugat de polipropilè, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	2,25
		DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
27.18	m	Tub rígid polipropilè dn=ref.29,resist.xoc 5, Tub rígid de polipropilè, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, muntat superficialment	5,67
		CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
27.19	m	Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	6,65
		SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
27.20	m	Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	1,72
		UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
27.21	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en tub	0,96
		ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
27.22	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub	1,12
		UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
27.23	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub	1,70
		UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
27.24	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada	3,76
		TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
27.25	u	Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i encastada	4,46
		QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
27.26	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície	11,08
		ONZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
27.27	u	Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i munta-da superficialment	10,21
		DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.28	u	Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	16,01
		SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS	
27.29	u	Interruptor 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	16,76
		SETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
27.30	u	Interruptor doble 10A,t2,encastat Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element.	19,62
		DINOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
27.31	u	Interruptor+commutador 10A,t2,encastat Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.	32,58
		TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
27.32	u	Commutador 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	17,32
		DISSET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
27.33	u	Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexió-nada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.	63,48
		SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
27.34	u	Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre	46,21
		QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
27.35	u	Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, inclòs vidre sorrejat de difusor.	102,78
		CENT DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
27.36	u	Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, de la casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs vidre sorrejat de difusor.	170,37
		CENT SETANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
27.37	u	Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs vidre sorrejat de difusor.	90,71
		NORANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
27.38	u	Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl.lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antívandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.	48,75
		QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
27.39	u	Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganxines de senyalització.	71,92
		SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
27.40	u	Fanal Iluca Pal-200 UR-37* Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa Iluca de les següents característiques: columna d'acer galvanitzat D=210 mm col.locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm L=1295 mm amb difusor transparent i lames. Totalment instal.lat, connexionat, amb els accessoris de muntaje necessaris i en perfecte funcionament.	867,08
		VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
27.41	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.	12,04
		DOTZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.42	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.	16,91
		SETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
27.43	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encastat. Inclou placa i marc triples.	31,43
		TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
27.44	u	Endoll (II),25A,t2,munt.encastat Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.	13,41
		TRETZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
27.45	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lilit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,59
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
27.46	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
27.47	m	Maó massís per a senyalització col.locat en rasa Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.	1,49
		UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
27.48	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
		TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
27.49	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5,55
		CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
27.50	u	Legalització instal.lació elèctrica	686,28
		SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 28 INST. TELEFONIA			
28.01	m	Tub flex.corru.polipropilé, dn=ref.36, resist.xoc 5, sob/sostremort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	2,25
		DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
28.02	u	Pericó 38x38x55cm, G= 15cm, HM-20/P/20/I solera maó, s/lit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de guix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,59
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
28.03	u	Bastiment+tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
28.04	m	Tub flex.corru.polipropilé, dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col·locat encastat o grapat	1,07
		UN EUROS amb SET CÈNTIMS	
28.05	m	Cable multifilar de senyal cat. 3 Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.	0,89
		ZERO EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
28.06	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
		TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
28.07	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5,55
		CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS			
29.01	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	44,57
		QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
29.02	u	Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	112,93
		CENT DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
29.03	u	Equips de control i transmissió Equips de control i transmissió formats pels següents elements: Equip vídeo transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmissió ADSL control Domos. Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma. Bateria 12 V, 7A. Armarí metàl·lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau. Instal·lació i posada en marxa de tots els elements.	3.901,84
		TRES MIL NOU-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
29.04	u	Càmera mòbil Càmera mòbil formada pels següents elements: Càmera DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en poste. Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	3.095,38
		TRES MIL NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
29.05	u	Càmeres fixes de recolzament Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements: 3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model WVC-240, 480 línies. 3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A 1 poste galvanitzat d'alçada 6 m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	2.286,87
		DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
29.06	u	Detecció alarma edifici Detecció alarma en edifici composta dels següents elements: 5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els elements.	366,80
		TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
29.07	u	Detecció alarma perímetre exterior Detecció d'alarmes en el perímetre exterior composta dels següents elements: 6 detectos passius infraroigs d'exterior cortina 50 m. IS392. Postes de suport necessaris. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	3.657,26
		TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
29.08	u	Avís local d'alarma Avís local d'alarma coposat dels següents elements: Sirena exterior amb avís acústic i lluminós XTRA. Entubat i cablejat corresponent i instal·lació i posta en marxa de tots els components.	131,75
		CENT TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
29.09	u	Ordinador pel control remot del sistema Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements: Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software específic. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	1.444,54
			MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
29.10	u	Tubs i cables Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs de polipropilè 63 mm. interior llis, cable mangue- ra 1000 v. 4x 15 mm., cable FTP apantallat, cable vídeo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de tots els elements.	2.576,46
			DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
29.11	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
			TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
29.12	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5,55
			CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA			
30.01	u	Instal.lació solar tèrmica per acs. Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements: Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox 2x1) Estructura suport per 2 panells. Bomba de circulació del circuit primari. Central de control electrònic amb dues sondes. Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l. Caldera termo elèctric de 100 l. Tanc expansió, purgador, manòmetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme de dispersió de calor a l'estiu per garantir l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, comprovada i en perfecte funcionament.	4.841,78
			QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
30.02	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	3,97
			TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
30.03	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5,55
			CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
30.04	u	Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant	4,74
			QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
30.05	kg	Planxes galvanitzades recolzament plaques solars Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	2,75
			DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ			
31.01	m2	Taulell granit negre sudàfica ,G=20mm,sobre suport mural Taulell i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix, tipus 3, col.locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	145,64
		CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
31.02	u	Formació forat taulell pedra granítica Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	69,36
		SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
31.03	u	Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm, amb suport, fixada mecànicament	13,71
		TRETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
31.04	u	Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mecàni Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament	16,28
		SETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
31.05	u	Rètol accés centre Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM " (Centre Acollida Animals de Domèstics del Consell Comarcal del Maresme) amb les següents característiques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix, d'alumini lacat color a determinar per laq DF., amb encoratges de suport fixats sobre formigó. Toalment muntat pectament anivellat i amb fixacions rebertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.	503,37
		CINC-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 32 JARDINERIA			
32.01	u	Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m,minicarreg.acces.retroexcavado Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %	6,11
		SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
32.02	u	Excavació clot plant.1x1x1m,minicarreg.acces.retroexcavador A=40 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %	9,55
		NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
32.03	m3	Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man. Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals	62,01
		SEIXANTA-DOS EUROS amb UN CÈNTIMS	
32.04	u	SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM Subministrament Morus Alba fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl·lica i fletxa o guia.	72,00
		SETANTA-DOS EUROS	
32.05	U	SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍMETRE AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	210,00
		DOS-CENTS DEU EUROS	
32.06	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS P-20/25CM SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS (FREIXE DE FLOR) DE 20-25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	84,00
		VUITANTA-QUATRE EUROS	
32.07	U	SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN (ACACIA TAPERERA) DE 20A25 CM DE PERÍMETRE,AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	84,00
		VUITANTA-QUATRE EUROS	
32.08	U	SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	96,00
		NORANTA-SIS EUROS	
32.09	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	7,28
		SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
32.10	U	SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	10,05
		DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS	
32.11	U	SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	9,35
		NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
32.12	u	Plantació a.full.caduca D=20-25cm,arrel nua,grua 12t,pend.25-75% Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %	23,45
		VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
32.13	u	Plantació a.full.persistent H=1.5-3m,contenid.,grua,pend.<25% Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	15,49
		QUINZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
32.14	u	Plantació arbust,H=0.6-1.2m,m.man.,pend.<25% Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	3,43
		TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
32.15	m2	Anivellament+repassada terr.,man.,pend.<25% Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	1,39
		UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
32.16	m2	Sembra barreja plantes herbàc.,m.man.,pend.<25% Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	1,58
		UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
32.17	u	Tronc arbre podat encastat a terra Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.	14,40
		CATORZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 33 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ			
33.01	u	Seguretat i salut en la construcció Pressupost de mesures de protecció col·lectives i individuals, segons el pressupost detallat de la memòria de l'estudi de seguretat i salut.	9.248,39

NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			
01.01	u	Replanteig topogràfic Replanteig topogràfic del solar i diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.	
		Materials	1.247,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.247,79
01.02	m2	Neteja+esbrossada terreny Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	
		Maquinaria.....	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	0,47
01.03	m3	Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	
		Ma d'obra	0,15
		Maquinaria.....	3,12
		TOTAL PARTIDA.....	3,27
01.04	m3	Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	
		Maquinaria.....	0,78
		TOTAL PARTIDA.....	0,78
01.05	m3	Terraplenada/picon terres excavació.g<=25cm,95%PM Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	
		Maquinaria.....	4,89
		TOTAL PARTIDA.....	4,89
01.06	m2	Repàs+picon.esplanada,95%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	
		Maquinaria.....	1,00
		TOTAL PARTIDA.....	1,00
01.07	m3	Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	0,88
		Maquinaria.....	5,20
		TOTAL PARTIDA.....	6,08
01.08	m3	Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria.....	13,27
		TOTAL PARTIDA.....	14,01
01.09	m3	Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal·lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	
		Ma d'obra	0,59
		Maquinaria.....	4,88
		TOTAL PARTIDA.....	5,47

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01.10	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra.....	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		TOTAL PARTIDA.....	11,31
01.11	m3	Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	
		Ma d'obra.....	0,15
		Maquinaria.....	8,69
		TOTAL PARTIDA.....	8,84
01.12	m3	Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 % PM	
		Maquinaria.....	5,72
		Materials	23,43
		TOTAL PARTIDA.....	29,15
01.13	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	
		Maquinaria.....	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	3,53
01.14	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	
		Materials	1,31
		TOTAL PARTIDA.....	1,31

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI			
02.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/1, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	2,81
		Materials	2,61
		TOTAL PARTIDA.....	5,42
02.02	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	3,68
		Materials	63,80
		TOTAL PARTIDA.....	67,48
02.03	m3	Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	
		Ma d'obra	3,97
		Maquinària.....	16,08
		Materials	60,05
		TOTAL PARTIDA.....	80,10
02.04	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous	
		Ma d'obra	0,23
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	0,94

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES			
03.01	m3	Base sauló, estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria.....	5,38
		Materials	15,24
		TOTAL PARTIDA.....	21,36
03.02	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
		Ma d'obra	2,24
		Maquinaria.....	0,51
		Materials	3,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,95
03.03	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	1,02
03.04	m2	Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	
		Ma d'obra	14,72
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	17,72
03.05	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	
		Ma d'obra	12,32
		Maquinaria.....	0,74
		Materials	60,05
		TOTAL PARTIDA.....	73,11
03.06	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,26
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	0,97
03.07	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,58

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE			
04.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	2,81
		Materials	2,61
		TOTAL PARTIDA.....	5,42
04.02	m2	Encofrat tauler rasa/pou fonament Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	
		Ma d'obra	14,72
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	17,72
04.03	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	3,68
		Materials	63,80
		TOTAL PARTIDA.....	67,48
04.04	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	
		Ma d'obra	0,23
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	0,94
04.05	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
		Ma d'obra	2,24
		Maquinaria.....	0,51
		Materials	3,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,95
04.06	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	1,02
04.07	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	
		Ma d'obra	12,32
		Maquinaria.....	0,74
		Materials	60,05
		TOTAL PARTIDA.....	73,11
04.08	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,58

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI			
05.01	kg	Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	
		Ma d'obra	0,99
		Maquinaria.....	0,08
		Materials	0,83
		TOTAL PARTIDA.....	1,90
05.02	kg	Acer A/42-B, ancoratges L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular. Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra	
		Ma d'obra	1,62
		Materials	0,76
		TOTAL PARTIDA.....	2,38
05.03	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic. Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bigues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia, per a deixar el formigó vist	
		Ma d'obra	14,78
		Materials	4,00
		TOTAL PARTIDA.....	18,78
05.04	kg	Acer b/corregades B 500 S p/armadura Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs, bigues i pilars.	
		Ma d'obra	0,36
		Materials	0,72
		TOTAL PARTIDA.....	1,08
05.05	m3	Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba Formigó per a murs, bigues, cercols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	
		Ma d'obra	3,97
		Maquinaria.....	16,08
		Materials	60,05
		TOTAL PARTIDA.....	80,10
05.06	m2	Paret 29cm,bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els passos de forjat amb plaqueta es mesuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	
		Ma d'obra	15,28
		Maquinaria.....	0,02
		Materials	18,94
		TOTAL PARTIDA.....	34,25
05.07	m2	Paret 19cm,bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida Paret de 19 cm de gruix de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	
		Ma d'obra	12,21
		Maquinaria.....	0,01
		Materials	14,12
		TOTAL PARTIDA.....	26,34

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
05.08	m2	Paret 14cm,bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida Paret de 14 cm de gruix de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	
		Ma d'obra	9,06
		Maquinaria.....	0,01
		Materials	9,44
		TOTAL PARTIDA.....	18,51
05.09	m	Cèrcol.29cm,peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida Cèrcol de 29 cm de gruix de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruccions del fabricant.	
		Ma d'obra	4,34
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	6,44
		TOTAL PARTIDA.....	10,78
05.10	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	
		Ma d'obra	13,29
		Materials	3,88
		TOTAL PARTIDA.....	17,17
05.11	m2	Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/l abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cercols	
		Ma d'obra	10,12
		Materials	23,05
		TOTAL PARTIDA.....	33,17
05.12	kg	Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cercol Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cercols	
		Ma d'obra	0,33
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	1,04
05.13	m3	Formigó per cercol HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a cercols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	
		Ma d'obra	6,42
		Maquinaria.....	18,01
		Materials	58,19
		TOTAL PARTIDA.....	82,62
05.14	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	
		Ma d'obra	24,83
		Materials	2,32
		TOTAL PARTIDA.....	27,15
05.15	kg	Acer b/corrugades B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,36
		Materials	0,72
		TOTAL PARTIDA.....	1,08

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
05.16	m3	Formigó per llosa HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/0/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	
		Ma d'obra	5,49
		Maquinària.....	15,44
		Materials	58,19
		TOTAL PARTIDA.....	79,12
05.17	m2	Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	10,47
		Materials	4,90
		TOTAL PARTIDA.....	15,37
05.18	m2	Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,98
		Materials	2,18
		TOTAL PARTIDA.....	9,16

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES			
06.01	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	14,95
		Materials	18,39
		TOTAL PARTIDA.....	33,34
06.02	m	Cèrcol bloc formigó 40x20x20 Cèrcol de 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	
		Ma d'obra	2,81
		Materials	3,76
		TOTAL PARTIDA.....	6,57
06.03	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de mortor de ciment gris cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	9,96
		Materials	8,82
		TOTAL PARTIDA.....	18,78
06.04	kg	Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de mortor de ciment	
		Ma d'obra	1,76
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	2,47
06.05	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de mortor de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	
		Ma d'obra	30,54
		Materials	62,55
		TOTAL PARTIDA.....	93,09
06.06	m	Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de mortor de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret , col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	9,54
		Materials	1,78
		TOTAL PARTIDA.....	11,32
06.07	m	Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de mortor de ciment gris col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,30
		Materials	4,85
		TOTAL PARTIDA.....	11,15

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
06.08	m2	Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	10,47
		Materials	4,90
		TOTAL PARTIDA.....	15,37
06.09	kg	Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	
		Ma d'obra	0,64
		Maquinaria.....	0,07
		Materials	1,25
		TOTAL PARTIDA.....	1,96
06.10	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	
		Ma d'obra	24,83
		Materials	2,32
		TOTAL PARTIDA.....	27,15
06.11	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,58
06.12	m3	Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà	
		Ma d'obra	28,75
		Materials	52,71
		TOTAL PARTIDA.....	81,46
06.13	u	Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cademat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).	
		Materials	320,76
		TOTAL PARTIDA.....	320,76
06.14	u	Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	
		Materials	110,79
		TOTAL PARTIDA.....	110,79
06.15	u	Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	
		Materials	160,81
		TOTAL PARTIDA.....	160,81

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
06.16	u	Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent Tancament frontal de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou portes, tanques de portes, cademat, les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	294,79
		TOTAL PARTIDA.....	294,79
06.17	u	Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament posterior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	235,79
		TOTAL PARTIDA.....	235,79
06.18	u	Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament superior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars 40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	358,26
		TOTAL PARTIDA.....	358,26
06.19	u	Tancament frontal boxes recepció Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les portes, tanques de portes, cademat, tolves extraïbles, soldadures, fixacions, i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	252,05
		TOTAL PARTIDA.....	252,05
06.20	u	Tancament superior boxes recepció Tancament superior boxes recepció amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou soldadures i fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	116,46
		TOTAL PARTIDA.....	116,46
06.21	u	Tancament lateral mòbil boxes recepció Tancament lateral extraïble boxes gàbies recepció amb perfil·leria d'acer 30x30x2 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	
		Materials	105,02
		TOTAL PARTIDA.....	105,02
06.22	u	Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies de recepció.	
		Materials	26,52
		TOTAL PARTIDA.....	26,52

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
06.23	u	Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx 12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.	
		Ma d'obra	4,42
		Maquinaria.....	0,41
		Materials	133,52
		TOTAL PARTIDA.....	138,34
06.24	u	Entarimat llates fusta pi cuperitzada Entarimarimat compost de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rastrells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.	
		Ma d'obra	7,47
		Materials	58,33
		TOTAL PARTIDA.....	65,80

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE			
07.01	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal* Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	34,78
		TOTAL PARTIDA.....	34,78
07.02	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	44,71
		TOTAL PARTIDA.....	44,71
07.03	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	57,49
		TOTAL PARTIDA.....	57,49
07.04	u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	339,97
		TOTAL PARTIDA.....	339,97
07.05	u	Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 4,0 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	1.561,82
		TOTAL PARTIDA.....	1.561,82
07.06	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liquas galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	9,96
		Materials	8,82
		TOTAL PARTIDA.....	18,78

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
07.07	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	14,95
		Materials	18,39
		TOTAL PARTIDA.....	33,34
07.08	kg	Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de mortor de ciment	
		Ma d'obra	1,76
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	2,47
07.09	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de mortor de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	
		Ma d'obra	30,54
		Materials	62,55
		TOTAL PARTIDA.....	93,09
07.10	u	Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions Conjunt de porta metàl.lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	4,41
		Materials	207,96
		TOTAL PARTIDA.....	212,37

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI			
08.01	m2	Coberta invertida no transitable Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 500 kg/m3, impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, i cantell preparat amb encaix, col.locades sense adherir i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. m2 de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)	
		Ma d'obra	20,84
		Materials	25,67
		TOTAL PARTIDA.....	46,51
08.02	m2	Coberta no transitable Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 8 cm de gruix mig. capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 2 cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial 7.7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2+FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)	
		Ma d'obra	18,86
		Materials	28,36
		TOTAL PARTIDA.....	47,22
08.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	0,63
		Materials	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	0,88
08.04	m	Matarracó,r=6cm morter 1:6 Matarracó de radi aproximat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,23
		Materials	0,12
		TOTAL PARTIDA.....	6,35
08.05	m2	Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	
		Ma d'obra	30,31
		Materials	7,56
		TOTAL PARTIDA.....	37,87
08.06	m	Minvell encast.,rajola trencaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort* Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	9,96
		Materials	4,80
		TOTAL PARTIDA.....	14,76

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
08.07	m	Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecàniq Minvell fixat al parament de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament col.locada amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	5,17
		Materials	3,99
		TOTAL PARTIDA.....	9,16
08.08	m	Remat-goteró alumini 2 peces Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces linials d'alumini plegat prelatat collades al suport de formigó sobre imprimació asfàltica amb amb fixacions mecàniques i entre sí amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igula a la fusteria.	
		Ma d'obra	5,06
		Materials	8,22
		TOTAL PARTIDA.....	13,28
08.09	u	Bunera goma termoplàs.,d140mm,antigrava,adh.sob/làm.bitum. Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent	
		Ma d'obra	17,68
		Materials	48,78
		TOTAL PARTIDA.....	66,46
08.10	u	Tub pas conductes polipropilè D. 150-200 Tub per a pas de conductes, de polipropilè de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, encastat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou, si és el cas, tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.	
		Ma d'obra	6,23
		Materials	11,54
		TOTAL PARTIDA.....	17,77
08.11	m	Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4 Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	2,69
		Maquinaria.....	0,09
		Materials	0,15
		TOTAL PARTIDA.....	2,93

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 COBERTES BOXES			
09.01	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.	
		Ma d'obra	4,26
		Materials	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	17,05
09.02	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=3,6m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i segellades amb massilla de poliuretà o similar.	
		Ma d'obra	6,56
		Materials	14,86
		TOTAL PARTIDA.....	21,42

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI			
10.01	m2	Membrana 1 làm.3.8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-100g/m2* Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora	
		Ma d'obra	5,05
		Materials	6,41
		TOTAL PARTIDA.....	11,46
10.02	m2	Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	
		Materials	9,42
		TOTAL PARTIDA.....	9,42
10.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	0,63
		Materials	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	0,88
10.04	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	
		Ma d'obra	0,88
		Materials	0,68
		TOTAL PARTIDA.....	1,56

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES			
11.01	m2	Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	
		Ma d'obra	1,01
		Materials	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	2,42
11.02	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	0,63
		Materials	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	0,88
11.03	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	
		Ma d'obra	0,88
		Materials	0,68
		TOTAL PARTIDA.....	1,56
11.04	m2	Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	
		Materials	4,71
		TOTAL PARTIDA.....	4,71
11.05	m2	Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	
		Ma d'obra	3,43
		Materials	21,62
		TOTAL PARTIDA.....	25,05

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI			
12.01	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle	
		Ma d'obra	11,72
		Maquinaria.....	0,02
		Materials	0,87
		TOTAL PARTIDA.....	12,61
12.02	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	
		Ma d'obra	12,73
		Maquinaria.....	0,02
		Materials	0,93
		TOTAL PARTIDA.....	13,68
12.03	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remolina Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mortor mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	
		Ma d'obra	15,83
		Materials	1,54
		TOTAL PARTIDA.....	17,37
12.04	m2	Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remol Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mortor mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	
		Ma d'obra	22,03
		Materials	1,45
		TOTAL PARTIDA.....	23,48
12.05	m2	Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2 Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2	
		Ma d'obra	1,49
		Materials	3,17
		TOTAL PARTIDA.....	4,66
12.06	m2	Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,Iliscat YF Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat Iliscat amb guix YF	
		Ma d'obra	5,66
		Materials	1,05
		TOTAL PARTIDA.....	6,71
12.07	m2	Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,Iliscat YF* Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat Iliscat amb guix YF	
		Ma d'obra	6,89
		Materials	1,12
		TOTAL PARTIDA.....	8,01
12.08	m	Protecció cantonera alumini Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	
		Ma d'obra	1,49
		Materials	0,78
		TOTAL PARTIDA.....	2,27

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
12.09	m2	Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	6,74
		Materials	10,34
		TOTAL PARTIDA.....	17,08
12.10	m2	Cel ras de cartró-guix de 10 mm. Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de guix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessàries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.	
		Ma d'obra	7,38
		Materials	7,33
		TOTAL PARTIDA.....	14,71
12.11	m2	Cel ras guix laminat 10mm,vinílic,120x60cm,desmunt.,entram.vist, Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm amb acabat vinílic, de 120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada	
		Ma d'obra	4,94
		Materials	8,22
		TOTAL PARTIDA.....	13,16
12.12	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	1,91
		Materials	1,33
		TOTAL PARTIDA.....	3,24
12.13	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	1,91
		Materials	4,65
		TOTAL PARTIDA.....	6,56
12.14	m2	Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de base.	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	2,11
		TOTAL PARTIDA.....	2,87
12.15	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	1,91
		Materials	5,34
		TOTAL PARTIDA.....	7,25
12.16	m2	Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	2,43
		Materials	4,65
		TOTAL PARTIDA.....	7,08

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
12.17	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	1,91
		Materials	1,77
		TOTAL PARTIDA.....	3,68
12.18	m2	Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat* Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	2,43
		Materials	1,77
		TOTAL PARTIDA.....	4,20
12.19	m2	Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab. Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant tipus Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	11,63
		Materials	2,27
		TOTAL PARTIDA.....	13,90
12.20	m2	Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab. Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	9,90
		Materials	3,84
		TOTAL PARTIDA.....	13,74
12.21	m2	Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab. Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	9,90
		Materials	2,27
		TOTAL PARTIDA.....	12,17
12.22	m2	Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	9,90
		Materials	2,27
		TOTAL PARTIDA.....	12,17
12.23	m	Pintat tub coure,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.* Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.	
		Ma d'obra	2,43
		Materials	0,43
		TOTAL PARTIDA.....	2,86
12.24	m	Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,23
		Materials	23,16
		TOTAL PARTIDA.....	29,39

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
12.25	m	Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.	
		Ma d'obra	10,47
		Materials	9,85
		TOTAL PARTIDA.....	20,32

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES			
13.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	1,91
		Materials	5,34
		TOTAL PARTIDA.....	7,25
13.02	m2	Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abració i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	
		Ma d'obra	9,55
		Materials	3,38
		TOTAL PARTIDA.....	12,93
13.03	m2	Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, deixat de regle	
		Ma d'obra	11,72
		Maquinaria.....	0,02
		Materials	0,87
		TOTAL PARTIDA.....	12,61
13.04	m2	Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	6,74
		Materials	10,34
		TOTAL PARTIDA.....	17,08
13.05	m	Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.	
		Ma d'obra	10,47
		Materials	9,85
		TOTAL PARTIDA.....	20,32
13.06	m2	Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	
		Ma d'obra	3,23
		Materials	5,10
		TOTAL PARTIDA.....	8,33
13.07	u	Repises gateres fusta cuperitzada Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a parret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	7,04
		Materials	18,09
		TOTAL PARTIDA.....	25,13
13.08	u	Entarimat llates de fusta cuperitzada Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rasterlls de la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.	
		Ma d'obra	7,47
		Materials	64,26
		TOTAL PARTIDA.....	71,73

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI			
14.01	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
		Ma d'obra	2,24
		Maquinaria.....	0,51
		Materials	3,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,95
14.02	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	1,02
14.03	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	0,63
		Materials	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	0,88
14.04	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,58
14.05	m2	Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	
		Ma d'obra	5,46
		Materials	7,80
		TOTAL PARTIDA.....	13,26
14.06	m2	Paviment gres porcelànic Paviment de rajola de gres porcelànic, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc.	
		Ma d'obra	11,42
		Materials	16,39
		TOTAL PARTIDA.....	27,81
14.07	m2	Paviment gres rústic Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular, amb junta de 5 a 8 mm col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc. Models segons mostres a definir per la DF.	
		Ma d'obra	11,42
		Materials	15,61
		TOTAL PARTIDA.....	27,03
14.08	m	Sòcol rajola gres rústic Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	2,07
		Materials	2,54
		TOTAL PARTIDA.....	4,61

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES			
15.01	m2	Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	
		Ma d'obra	5,86
		Materials	2,06
		TOTAL PARTIDA.....	7,92
15.02	m	canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,23
		Materials	0,12
		TOTAL PARTIDA.....	6,35
15.03	m2	Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o fenòlic.	
		Ma d'obra	19,78
		Materials	2,28
		TOTAL PARTIDA.....	22,06
15.04	m2	Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 17 cm de gruix	
		Ma d'obra	4,63
		Materials	8,53
		TOTAL PARTIDA.....	13,16
15.05	m2	Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de llijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	
		Ma d'obra	12,99
		Materials	7,61
		TOTAL PARTIDA.....	20,60

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS			
16.01	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria.....	4,33
		Materials	20,11
		TOTAL PARTIDA.....	25,68
16.02	m3	Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria.....	5,38
		Materials	15,24
		TOTAL PARTIDA.....	21,36
16.03	m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	
		Ma d'obra	0,89
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,81
16.04	u	Escossell circular galvanitzat Formació d'escossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	
		Ma d'obra	9,68
		Materials	15,81
		TOTAL PARTIDA.....	25,49
16.05	m	Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/l h=25-30cm, Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l	
		Ma d'obra	12,09
		Materials	10,91
		TOTAL PARTIDA.....	23,00
16.06	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.	
		Ma d'obra	5,86
		Maquinaria.....	0,61
		Materials	8,99
		TOTAL PARTIDA.....	15,46
16.07	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.	
		Ma d'obra	5,86
		Maquinaria.....	0,61
		Materials	11,83
		TOTAL PARTIDA.....	18,30

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
16.08	m	Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	
		Ma d'obra	1,69
		Materials	2,35
		TOTAL PARTIDA.....	4,04
16.09	m	Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	
		Ma d'obra	2,15
		Materials	5,99
		TOTAL PARTIDA.....	8,14
16.10	m3	Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.man., reglejat Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	
		Ma d'obra	12,33
		Maquinaria.....	0,24
		Materials	53,61
		TOTAL PARTIDA.....	66,18
16.11	m	Rigola a=40cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:2:10 Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	8,14
		Materials	6,18
		TOTAL PARTIDA.....	14,32

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI			
17.01	u	Porta int.practicable de fusta 35mm,c.Ilises 85-75 cmx203 Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	49,96
		Materials	160,48
		TOTAL PARTIDA.....	210,44
17.02	u	Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm Porta xapa metàl·lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, col.locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	21,54
		Materials	155,97
		TOTAL PARTIDA.....	177,51
17.03	u	Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 240/250 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	122,88
		Materials	546,95
		TOTAL PARTIDA.....	669,83
17.04	u	Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 90 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestra horitzontal per a rebre vidre, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	67,92
		Materials	239,16
		TOTAL PARTIDA.....	307,08
17.05	m2	Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm Conjunt porta vidriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per pintar, tarja lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix preparada per a rebre vidre 6+6, amb bastiment de fusta per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons planol de detall.	
		Ma d'obra	110,62
		Materials	86,01
		TOTAL PARTIDA.....	196,63
17.06	m2	Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm,resist.imp.A,col.llistó vidre Vidre laminar de seguretad de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	
		Ma d'obra	8,43
		Materials	42,33
		TOTAL PARTIDA.....	50,76

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
17.07	m2	Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament sobre el parament, segons instruccionsd e la DF.	
		Ma d'obra	16,86
		Materials	37,66
		TOTAL PARTIDA.....	54,52

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI			
18.01	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	152,94
		TOTAL PARTIDA.....	161,65
18.02	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	106,87
		TOTAL PARTIDA.....	115,58
18.03	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	102,14
		TOTAL PARTIDA.....	110,85
18.04	m2	Tancament ext.fix alum.anod. Tancament exterior fix d'alumini anoditzat color atracita classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	73,95
		TOTAL PARTIDA.....	82,66
18.05	M2	Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COLLOCAT SOBRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.	
		Ma d'obra	8,43
		Materials	119,00
		TOTAL PARTIDA.....	127,43
18.06	m2	Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.lo-cat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	
		Ma d'obra	8,43
		Materials	35,47
		TOTAL PARTIDA.....	43,90
18.07	m	Reixa alumini 15 cm amplada Reixa alumini 15 cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	18,72
		TOTAL PARTIDA.....	27,43

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES			
19.01	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	152,94
		TOTAL PARTIDA.....	161,65
19.02	m2	Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	106,87
		TOTAL PARTIDA.....	115,58
19.03	m2	Vidr.àilla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	
		Ma d'obra	8,43
		Materials	35,47
		TOTAL PARTIDA.....	43,90

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 20 PROTECCIONS			
20.01	m2	Reixa fixa passamans horitzontals Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccions de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Color igual a la fusteria d'alumini	
		Ma d'obra	15,54
		Materials	83,19
		TOTAL PARTIDA.....	98,73
20.02	m2	Reixa corredora passamans horitzontals Reixa corredora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccions de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl·lic de sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.	
		Ma d'obra	85,08
		Materials	166,37
		TOTAL PARTIDA.....	251,45
20.03	M	BARANA INOX BARANA METALLICA FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER DE D 50 MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM., INCLOS PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL·LOCADA. TOT EN ACER INOXIDABLE AISI 316.	
		Ma d'obra	18,19
		Maquinaria.....	0,05
		Materials	103,57
		TOTAL PARTIDA.....	121,82

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI			
21.01	u	Bunera PVC rígid, d'125mm, plana, fix. mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	16,19
		Materials	24,09
		TOTAL PARTIDA.....	40,28
21.02	m	Desg.ap.sanitari de tub polipropilè C D=50mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
		Ma d'obra	9,22
		Materials	4,45
		TOTAL PARTIDA.....	13,67
21.03	m	Baixant polipropilè C, D=110mm, fix. mec. brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	9,09
		Materials	10,20
		TOTAL PARTIDA.....	19,29
21.04	m	Clavegueró polipropilè C, D=110mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	
		Ma d'obra	7,92
		Materials	12,90
		TOTAL PARTIDA.....	20,82
21.05	m	Clavegueró polipropilè C, D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	
		Ma d'obra	7,92
		Materials	15,99
		TOTAL PARTIDA.....	23,91
21.06	u	Pericó sífon. regist., 60x60cmx50-100cm, maó calat Pericó sífonic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	
		Ma d'obra	164,16
		Materials	66,65
		TOTAL PARTIDA.....	230,81
21.07	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	
		Ma d'obra	3,64
		Maquinaria.....	0,12
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	3,97
21.08	m	Xemeneia circular acer cor ten D=160mm Xemeneia circular d'acer cor-ten, de 160 mm de diàmetre de tub rígid encastat i muntada superficialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casa Rixab del mateix material.	
		Ma d'obra	83,25
		Materials	216,71
		TOTAL PARTIDA.....	299,96

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS			
22.01	u	Bunera PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	16,19
		Materials	24,09
		TOTAL PARTIDA.....	40,28
22.02	m	Baixant polipropilè C,D=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	9,09
		Materials	10,20
		TOTAL PARTIDA.....	19,29
22.03	m	Clavegueró polipropilè C,D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	
		Ma d'obra	7,92
		Materials	15,99
		TOTAL PARTIDA.....	23,91
22.04	m	Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,reb1.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	
		Ma d'obra	12,26
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	9,55
		TOTAL PARTIDA.....	21,81
22.05	m	Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,reb1.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	
		Ma d'obra	15,28
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	14,25
		TOTAL PARTIDA.....	29,54
22.06	u	Pericó sifòn. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	
		Ma d'obra	110,94
		Materials	62,16
		TOTAL PARTIDA.....	173,10
22.07	u	Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	
		Ma d'obra	164,16
		Materials	66,65
		TOTAL PARTIDA.....	230,81

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
22.08	u	Pou circ. D100cm H=2m + accessoris Pou de registre sifònic de fins 2m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	187,13
		Maquinaria.....	10,40
		Materials	478,94
		TOTAL PARTIDA.....	676,47
22.09	m	Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	
		Ma d'obra	23,48
		Materials	7,30
		TOTAL PARTIDA.....	30,78
22.10	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	
		Ma d'obra	75,97
		Materials	28,90
		TOTAL PARTIDA.....	104,87
22.11	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	55,95
		TOTAL PARTIDA.....	67,25
22.12	m	Passatubs desguassos muret de bloc Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	9,09
		Materials	9,38
		TOTAL PARTIDA.....	18,47

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR			
23.01	m	Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, reblliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	
		Ma d'obra	15,28
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	14,25
		TOTAL PARTIDA.....	29,54
23.02	m	Recobrimnt ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/l Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/l	
		Ma d'obra	3,49
		Materials	6,58
		TOTAL PARTIDA.....	10,07
23.03	m	Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/l,solera 10cm* Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	
		Ma d'obra	27,65
		Materials	17,42
		TOTAL PARTIDA.....	45,07
23.04	m	Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,morter* Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	9,68
		Materials	23,85
		TOTAL PARTIDA.....	33,53
23.05	u	Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.* Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó	
		Ma d'obra	2,58
		Materials	93,33
		TOTAL PARTIDA.....	95,91
23.06	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	
		Ma d'obra	75,97
		Materials	28,90
		TOTAL PARTIDA.....	104,87
23.07	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	55,95
		TOTAL PARTIDA.....	67,25
23.08	u	Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	2,58
		Materials	114,38
		TOTAL PARTIDA.....	116,96

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
23.09	u	Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	188,76
		Maquinaria.....	15,60
		Materials	355,83
		TOTAL PARTIDA.....	560,19
23.10	u	Pou circ. D100cm H=3m + accessoris Pou de registre sifònic de fins 3 m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	250,05
		Maquinaria.....	15,60
		Materials	597,55
		TOTAL PARTIDA.....	863,20
23.11	m	Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.* Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		Ma d'obra	7,25
		Maquinaria.....	3,00
		Materials	8,06
		TOTAL PARTIDA.....	18,31
23.12	u	Connexió a pou clavegueram existent* Connexionat amb clavegueram públic compostat per els següents treballs: Enderroc del paviment existent en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació de forat en pou existent per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànon inclòs.	
		Ma d'obra	170,66
		Maquinaria.....	13,96
		TOTAL PARTIDA.....	184,62

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS			
24.01	u	Estació depuradora Biobca-200 Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'oxidació total, per a 200 usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'igües usades per usuari/dia=150, volum total per dia=30m3, cabal mig diari sobre 24h=1,25m3/h, cabal punta estimat=3,75 m3/h, DBO5 per usuari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació necessari per a la depuració=3,30 m3, càrrega volumètrica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast manual, quadre elèctric i posta en marxa. Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900 L. Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m2, volum=16,27 m3, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascensional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h. Manteniment i explotació: a) Depuradora biològica: potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h, energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz. b) Recirculació de fangs: potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia= 5,6Kw/h c)Balanç anual energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h d) Manteniment setmanal netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentració de fangs activats. e) Buidat de llots: Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió sistema.	
		Materials	15.188,00
		TOTAL PARTIDA.....	15.188,00
24.02	u	Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes Dipòsit d'acumulació d'aigües netes de 30 m3 de capacitat, construït en PRFV.	
		Materials	4.734,00
		TOTAL PARTIDA.....	4.734,00
24.03	u	Rotofiltre Filtre rotatori de neteja automàtica.	
		Materials	5.688,00
		TOTAL PARTIDA.....	5.688,00
24.04	u	Equip de cloració Instal·lació per a la cloració d'aigües ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització per a regar i netejar el centre.	
		Materials	862,00
		TOTAL PARTIDA.....	862,00
24.05	u	Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.	
		Materials	2.262,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.262,00
24.06	u	Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.	
		Materials	2.666,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.666,00

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
24.07	u	Transport de la totalitat dels components de la instal.lació Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc a l'obra.	
		Materials	408,00
		TOTAL PARTIDA.....	408,00
24.08	u	Ajudes necessàries per a la instal.lació completa Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de depuració i reciclatge de l'aigua (moviments de terres, connexionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).	
		Ma d'obra	624,38
		TOTAL PARTIDA.....	624,38
24.09	m3	Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	2,21
		Maquinaria.....	3,28
		TOTAL PARTIDA.....	5,49
24.10	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		Materials	24,97
		TOTAL PARTIDA.....	36,28
24.11	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		TOTAL PARTIDA.....	11,31
24.12	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	
		Maquinaria.....	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	3,53
24.13	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	
		Materials	1,31
		TOTAL PARTIDA.....	1,31
24.14	m	Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	161,30
		Materials	50,59
		TOTAL PARTIDA.....	211,89
24.15	u	Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m	
		Ma d'obra	5,81
		Materials	10,97
		TOTAL PARTIDA.....	16,78
24.16	u	Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	13,23
		Materials	148,48
		TOTAL PARTIDA.....	161,71

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI			
25.01	m	Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	
		Ma d'obra	4,50
		Materials	1,90
		TOTAL PARTIDA.....	6,40
25.02	m	Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	
		Ma d'obra	5,17
		Materials	2,56
		TOTAL PARTIDA.....	7,73
25.03	m	Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat encastat o vist.	
		Ma d'obra	6,00
		Materials	3,50
		TOTAL PARTIDA.....	9,50
25.04	m	Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	5,33
		Materials	5,01
		TOTAL PARTIDA.....	10,34
25.05	m	Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	6,00
		Materials	6,16
		TOTAL PARTIDA.....	12,16
25.06	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	2,50
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	5,50
25.07	m	Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	2,66
		Materials	4,21
		TOTAL PARTIDA.....	6,87
25.08	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
		Ma d'obra	38,71
		Materials	14,88
		TOTAL PARTIDA.....	53,59
25.09	u	Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
		Ma d'obra	45,16
		Materials	30,95
		TOTAL PARTIDA.....	76,11

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
25.10	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	16,19
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
25.11	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	14,52
		Materials	37,02
		TOTAL PARTIDA.....	51,54
25.12	u	Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc Plat de dutxa de porcellana amb acabat vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2, col·locat sobre el paviment.	
		Ma d'obra	12,46
		Materials	55,11
		TOTAL PARTIDA.....	67,57
25.13	u	Aixetes i complements per a dutxa Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal·lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'. Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.	
		Ma d'obra	17,15
		Materials	84,06
		TOTAL PARTIDA.....	101,21
25.14	u	Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,d30mm,sold.ramal plom Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilè D.40 mm, connectat a un ramal de polipropilè.	
		Ma d'obra	17,42
		Materials	18,72
		TOTAL PARTIDA.....	36,14
25.15	u	Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,col.mural Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	31,64
		TOTAL PARTIDA.....	40,35
25.16	u	Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,encast.taulell. Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.	
		Ma d'obra	8,71
		Materials	50,31
		TOTAL PARTIDA.....	59,02

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
25.17	u	Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets	
		Ma d'obra	13,06
		Materials	60,67
		TOTAL PARTIDA.....	73,73
25.18	u	Desguàs recte lavab.,llautó,d1'1/4,roscat sífó llautó crom. Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1'1/4, roscat a un sífó de llautó cromat	
		Ma d'obra	4,35
		Materials	9,41
		TOTAL PARTIDA.....	13,76
25.19	u	Sifó botella lavab.,llautó cromat,1'1/4,enllaç d30mm,sold.ramal Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1'1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ramal de plom	
		Ma d'obra	4,35
		Materials	11,40
		TOTAL PARTIDA.....	15,75
25.20	u	Inodor porcelana blanc amb cisterna Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	
		Ma d'obra	40,09
		Materials	191,28
		TOTAL PARTIDA.....	231,37
25.21	u	Safareig gres blanc brillant Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreexidor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals	
		Ma d'obra	12,46
		Materials	116,53
		TOTAL PARTIDA.....	128,99
25.22	u	Aixeta per a safareig Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	
		Ma d'obra	6,53
		Materials	12,33
		TOTAL PARTIDA.....	18,86
25.23	u	Desguàs recte p/aigüera, d40mm,connec.ramal/sifó Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de polipilè	
		Ma d'obra	8,32
		Materials	3,37
		TOTAL PARTIDA.....	11,69
25.24	u	Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal de polipropilè	
		Ma d'obra	4,35
		Materials	3,08
		TOTAL PARTIDA.....	7,43
25.25	u	Abocador porcellana blanc Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	
		Ma d'obra	13,06
		Materials	64,55
		TOTAL PARTIDA.....	77,61

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
25.26	u	Fluxor abocador Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	
		Ma d'obra	21,77
		Materials	69,34
		TOTAL PARTIDA.....	91,11
25.27	u	Reixa de protecció per abocador Reixa cromada i protecció de goma, muntat a abocador de goma vitrificada, tipus 2	
		Ma d'obra	3,31
		Materials	34,51
		TOTAL PARTIDA.....	37,82
25.28	u	Encastada, cromat, t2, sortida 1/2', 1/2' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2' i entrada de 1/2'	
		Ma d'obra	6,53
		Materials	14,53
		TOTAL PARTIDA.....	21,06
25.29	u	Encastada, cromat, t2, sortida 3/4', 3/4' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/4' i entrada de 3/4'	
		Ma d'obra	6,53
		Materials	20,80
		TOTAL PARTIDA.....	27,33
25.30	u	Encastada, cromat, t2, sortida 1', 1' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1' i entrada de 1'	
		Ma d'obra	6,53
		Materials	20,80
		TOTAL PARTIDA.....	27,33
25.31	u	Complements lavabos Complements de lavabos formats pels següents elements: portarrotlles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Segons instruccions de la DF.	
		Materials	149,98
		TOTAL PARTIDA.....	149,98
25.32	u	Complements lavabos adaptats Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.	
		Materials	137,46
		TOTAL PARTIDA.....	137,46
25.33	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de ciment M-80.	
		Ma d'obra	3,64
		Maquinaria.....	0,12
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	3,97
25.34	u	Formació encast petits elem. paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	
		Ma d'obra	5,50
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	5,55

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR			
26.01	m	Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	1,67
		Materials	0,98
		TOTAL PARTIDA.....	2,65
26.02	m	Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa	
		Ma d'obra	2,33
		Materials	1,82
		TOTAL PARTIDA.....	4,15
26.03	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	2,50
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	5,50
26.04	m	Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	2,66
		Materials	4,21
		TOTAL PARTIDA.....	6,87
26.05	m	Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	1,16
26.06	u	Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connectat a la xarxa.	
		Ma d'obra	53,45
		TOTAL PARTIDA.....	53,45
26.07	u	Aixetes i complements per a dutxa Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'. Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.	
		Ma d'obra	17,15
		Materials	84,06
		TOTAL PARTIDA.....	101,21

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
26.08	u	Pericó 38x38x55cm, G= 15cm, HM-20/P/20/l solera maó, s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Ma d'obra	38,71
			Materials	14,88
			TOTAL PARTIDA.....	53,59
26.09	u	Bastiment+ tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, col. mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Ma d'obra	11,30
			Materials	16,19
			TOTAL PARTIDA.....	27,49
26.10	u	Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.	Ma d'obra	8,33
			Materials	36,00
			TOTAL PARTIDA.....	44,33
26.11	u	Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.	Ma d'obra	5,50
			Materials	9,29
			TOTAL PARTIDA.....	14,79
26.12	u	Clau de pas 3/4' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	Ma d'obra	5,50
			Materials	12,37
			TOTAL PARTIDA.....	17,87
26.13	u	Clau de pas 1' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment	Ma d'obra	6,66
			Materials	18,10
			TOTAL PARTIDA.....	24,76
26.14	u	Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment	Ma d'obra	8,33
			Materials	35,73
			TOTAL PARTIDA.....	44,06
26.15	m	Xapa "omega" protecció conductes fixat parament, ac. galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 15 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.	Ma d'obra	4,93
			Materials	3,99
			TOTAL PARTIDA.....	8,92
26.16	u	Forat mur ceràmic o bloc, d=5-20, amb taladr. diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.	Ma d'obra	4,59
			Maquinaria.....	0,87
			Materials	0,26
			TOTAL PARTIDA.....	5,71

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
26.17	u	Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa Dipòsit d'acumulació d'aigües de la xarxa de subministrament, de 10 m3 de capacitat, construït en PRFV, per anar soterrat	
		Materials	3.098,68
		TOTAL PARTIDA.....	3.098,68
26.18	u	Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.	
		Materials	2.666,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.666,00
26.19	m3	Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	2,21
		Maquinaria.....	3,28
		TOTAL PARTIDA.....	5,49
26.20	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		Materials	24,97
		TOTAL PARTIDA.....	36,28
26.21	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		TOTAL PARTIDA.....	11,31
26.22	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	
		Maquinaria.....	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	3,53
26.23	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	
		Materials	1,31
		TOTAL PARTIDA.....	1,31

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA			
27.01	u	Quadre general de protecció metàl·lic amb porta Quadre general de protecció metàl·lic per a 36 mòduls col·locat superficialment amb porta metàl·lica de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	66,60
		Maquinaria.....	41,59
		Materials	124,78
		TOTAL PARTIDA.....	232,97
27.02	u	Quadre escomesa T2 Quadre escomesa T-2 format pels següents elements: Interruptor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussions, en format vertical o horitzontal.	
		Materials	531,35
		TOTAL PARTIDA.....	531,35
27.03	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	11,65
		Materials	62,99
		TOTAL PARTIDA.....	74,64
27.04	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	15,86
		TOTAL PARTIDA.....	22,52
27.05	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	11,28
		TOTAL PARTIDA.....	17,94
27.06	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	11,28
		TOTAL PARTIDA.....	17,94
27.07	u	Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	75,26
		TOTAL PARTIDA.....	81,92
27.08	u	Interruptor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	63,25
		TOTAL PARTIDA.....	69,91

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.09	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en quadre	
		Ma d'obra	12,65
		Materials	0,45
		TOTAL PARTIDA.....	13,10
27.10	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en quadre	
		Ma d'obra	12,65
		Materials	0,70
		TOTAL PARTIDA.....	13,35
27.11	u	Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixatas a pressió.	
		Ma d'obra	2,66
		Materials	0,60
		TOTAL PARTIDA.....	3,26
27.12	u	Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixatas a pressió.	
		Ma d'obra	2,66
		Materials	0,60
		TOTAL PARTIDA.....	3,26
27.13	u	Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.* Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connexió.	
		Ma d'obra	53,28
		Materials	20,72
		TOTAL PARTIDA.....	74,00
27.14	u	Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra.	
		Ma d'obra	52,61
		Materials	16,77
		TOTAL PARTIDA.....	69,38
27.15	m	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
		Ma d'obra	7,99
		Materials	4,26
		TOTAL PARTIDA.....	12,25
27.16	m	Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col.locat encastat o grapat	
		Ma d'obra	0,60
		Materials	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	1,07
27.17	m	Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	1,25
		TOTAL PARTIDA.....	2,25

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.18	m	Tub rígid polipropilè dn=ref.29,resist.xoc 5, Tub rígid de polipropilè, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, muntat superficialment	
		Ma d'obra	3,66
		Materials	2,01
		TOTAL PARTIDA.....	5,67
27.19	m	Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	
		Ma d'obra	1,70
		Materials	4,95
		TOTAL PARTIDA.....	6,65
27.20	m	Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra	0,90
		Materials	0,82
		TOTAL PARTIDA.....	1,72
27.21	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm ² i col.locat en tub	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	0,29
		TOTAL PARTIDA.....	0,96
27.22	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm ² i col.locat en tub	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	0,45
		TOTAL PARTIDA.....	1,12
27.23	m	Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm ² i col.locat en tub	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	0,70
		TOTAL PARTIDA.....	1,70
27.24	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	3,09
		TOTAL PARTIDA.....	3,76
27.25	u	Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i encastada	
		Ma d'obra	3,46
		Materials	1,00
		TOTAL PARTIDA.....	4,46
27.26	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície	
		Ma d'obra	7,99
		Materials	3,09
		TOTAL PARTIDA.....	11,08
27.27	u	Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment	
		Ma d'obra	7,69
		Materials	2,52
		TOTAL PARTIDA.....	10,21

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
27.28	u	Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	Ma d'obra	7,69
			Materials	8,32
			TOTAL PARTIDA.....	16,01
27.29	u	Interruptor 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	Ma d'obra	11,65
			Materials	5,11
			TOTAL PARTIDA.....	16,76
27.30	u	Interruptor doble 10A,t2,encastat Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element.	Ma d'obra	11,65
			Materials	7,97
			TOTAL PARTIDA.....	19,62
27.31	u	Interruptor+commutador 10A,t2,encastat Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.	Ma d'obra	22,31
			Materials	10,27
			TOTAL PARTIDA.....	32,58
27.32	u	Commutador 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	Ma d'obra	11,65
			Materials	5,67
			TOTAL PARTIDA.....	17,32
27.33	u	Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexió-nada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.	Ma d'obra	26,64
			Materials	36,84
			TOTAL PARTIDA.....	63,48
27.34	u	Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre	Ma d'obra	16,65
			Materials	29,56
			TOTAL PARTIDA.....	46,21
27.35	u	Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, inclòs vidre sorrejat de difusor.	Ma d'obra	49,95
			Materials	52,83
			TOTAL PARTIDA.....	102,78
27.36	u	Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, de la casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs vidre sorrejat de difusor.	Ma d'obra	49,95
			Materials	120,42
			TOTAL PARTIDA.....	170,37

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.37	u	Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs vidre sorrejat de difusor.	
		Ma d'obra	46,62
		Materials	44,09
		TOTAL PARTIDA.....	90,71
27.38	u	Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.	
		Ma d'obra	11,32
		Materials	37,43
		TOTAL PARTIDA.....	48,75
27.39	u	Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganxines de senyalització.	
		Ma d'obra	8,33
		Materials	63,59
		TOTAL PARTIDA.....	71,92
27.40	u	Fanal lluca Pal-200 UR-37* Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa lluca de les següents característiques: columna d'acer galvanitzat D=210 mm col·locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm L=1295 mm amb difusor transparent i lames. Totalment instal·lat, connexionat, amb els accessoris de muntatge necessaris i en perfecte funcionament.	
		Ma d'obra	33,30
		Maquinaria.....	54,17
		Materials	779,61
		TOTAL PARTIDA.....	867,08
27.41	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.	
		Ma d'obra	7,66
		Materials	4,38
		TOTAL PARTIDA.....	12,04
27.42	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.	
		Ma d'obra	8,66
		Materials	8,25
		TOTAL PARTIDA.....	16,91
27.43	u	Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encastat. Inclou placa i marc triples.	
		Ma d'obra	16,65
		Materials	14,78
		TOTAL PARTIDA.....	31,43
27.44	u	Endoll (II),25A,t2,munt.encastat Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.	
		Ma d'obra	7,66
		Materials	5,75
		TOTAL PARTIDA.....	13,41
27.45	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
		Ma d'obra	38,71
		Materials	14,88
		TOTAL PARTIDA.....	53,59

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
27.46	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	16,19
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
27.47	m	Maó massís per a senyalització col.locat en rasa Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.	
		Ma d'obra	0,49
		Materials	1,00
		TOTAL PARTIDA.....	1,49
27.48	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de ciment M-80.	
		Ma d'obra	3,64
		Maquinaria.....	0,12
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	3,97
27.49	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	
		Ma d'obra	5,50
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	5,55
27.50	u	Legalització instal.lació elèctrica	
		Materials	686,28
		TOTAL PARTIDA.....	686,28

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 28 INST. TELEFONIA			
28.01	m	Tub flex.corru.polipropilé, dn=ref.36, resist.xoc 5, sob/sostremort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	1,25
		TOTAL PARTIDA.....	2,25
28.02	u	Pericó 38x38x55cm, G= 15cm, HM-20/P/20/l solera maó, s/lilit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	
		Ma d'obra	38,71
		Materials	14,88
		TOTAL PARTIDA.....	53,59
28.03	u	Bastiment+ tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	16,19
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
28.04	m	Tub flex.corru.polipropilé, dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col·locat encastat o grapat	
		Ma d'obra	0,60
		Materials	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	1,07
28.05	m	Cable multifilar de senyal cat. 3 Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	0,22
		TOTAL PARTIDA.....	0,89
28.06	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	
		Ma d'obra	3,64
		Maquinaria.....	0,12
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	3,97
28.07	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	
		Ma d'obra	5,50
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	5,55

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS			
29.01	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	37,91
		TOTAL PARTIDA.....	44,57
29.02	u	Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	106,27
		TOTAL PARTIDA.....	112,93
29.03	u	Equips de control i transmissió Equips de control i transmissió formats pels següents elements: Equip video transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmissió ADSL control Domos. Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma. Bateria 12 V, 7A. Armarí metàl.lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau. Instal.lació i posada en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	996,96
		Materials	2.904,88
		TOTAL PARTIDA.....	3.901,84
29.04	u	Càmera mòbil Càmera mòbil formada pels següents elements: Càmera DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en poste. Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	398,78
		Materials	2.696,60
		TOTAL PARTIDA.....	3.095,38
29.05	u	Càmeres fixes de recolzament Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements: 3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model WVC-240, 480 línies. 3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A 1 poste galvanitzat d'alçada 6 m. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	598,18
		Materials	1.688,69
		TOTAL PARTIDA.....	2.286,87
29.06	u	Detecció alarma edifici Detecció alarma en edifici composta dels següents elements: 5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	155,50
		Materials	211,30
		TOTAL PARTIDA.....	366,80

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
29.07	u	Detecció alarma perímetre exterior Detecció d'alarmes en el perímetre exterior composta dels següents elements: 6 detectos passius infrarroigs d'exterior cortina 50 m. IS392. Postes de suport necessaris. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	
		Materials	3.657,26
		TOTAL PARTIDA.....	3.657,26
29.08	u	Avis local d'alarma Avis local d'alarma coposat dels següents elements: Sirena exterior amb avis acústic i lluminós XTRA. Entubat i cablejat corresponent i instal.lació i posta en marxa de tots els components.	
		Ma d'obra	49,85
		Materials	81,90
		TOTAL PARTIDA.....	131,75
29.09	u	Ordinador pel control remot del sistema Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements: Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software específic. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	398,78
		Materials	1.045,76
		TOTAL PARTIDA.....	1.444,54
29.10	u	Tubs i cables Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs de polipropilè 63 mm. interior llis, cable mangue- ra 1000 v. 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable vídeo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de tots els elements.	
		Ma d'obra	1.155,10
		Materials	1.421,36
		TOTAL PARTIDA.....	2.576,46
29.11	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	
		Ma d'obra	3,64
		Maquinaria.....	0,12
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	3,97
29.12	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	
		Ma d'obra	5,50
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	5,55

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA			
30.01	u	Instal.lació solar tèrmica per acs. Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements: Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox 2x1) Estructura suport per 2 panells. Bomba de circulació del circuit primari. Central de control electrònic amb dues sondes. Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l. Caldera termo elèctric de 100 l. Tanc expansió, purgador, manòmetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme de dispersió de calor a l'estiu per garantir l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, comprovada i en perfecte funcionament.	
			Ma d'obra 2.132,48
			Materials 2.709,30
			TOTAL PARTIDA..... 4.841,78
30.02	m	Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	
			Ma d'obra 3,64
			Maquinaria..... 0,12
			Materials 0,21
			TOTAL PARTIDA..... 3,97
30.03	u	Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	
			Ma d'obra 5,50
			Maquinaria..... 0,00
			Materials 0,05
			TOTAL PARTIDA..... 5,55
30.04	u	Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant	
			Ma d'obra 3,76
			Maquinaria..... 0,98
			TOTAL PARTIDA..... 4,74
30.05	kg	Planxes galvanitzades recolzament plaques solars Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	
			Ma d'obra 1,52
			Maquinaria..... 0,05
			Materials 1,18
			TOTAL PARTIDA..... 2,75

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ			
31.01	m2	Taulell granit negre sudàfrica ,G=20mm,sobre suport mural Taulell i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix, tipus 3, col.locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	24,91
		Materials	120,73
		TOTAL PARTIDA.....	145,64
31.02	u	Formació forat taulell pedra granítica Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	
		Ma d'obra	69,36
		TOTAL PARTIDA.....	69,36
31.03	u	Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm, amb suport, fixada mecànicament	
		Ma d'obra	5,00
		Materials	8,71
		TOTAL PARTIDA.....	13,71
31.04	u	Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mecàni Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament	
		Ma d'obra	5,00
		Materials	11,28
		TOTAL PARTIDA.....	16,28
31.05	u	Rètol accés centre Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM " (Centre Acollida Animals de Domàstics del Consell Comarcal del Maresme) amb les següents característiques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix, d'alumini lacat color a determinar per laq DF., amb encoratges de suport fixats sobre formigó. Toalment muntat pectament anivellat i amb fixacions rebertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.	
		Ma d'obra	66,64
		Materials	436,73
		TOTAL PARTIDA.....	503,37

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 32 JARDINERIA			
32.01	u	Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m,minicarreg.acces.retroexcavado Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %	
		Maquinaria.....	6,11
		TOTAL PARTIDA.....	6,11
32.02	u	Excavació clot plant.1x1x1m,minicarreg.acces.retroexcavador A=40 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %	
		Maquinaria.....	9,55
		TOTAL PARTIDA.....	9,55
32.03	m3	Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man. Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals	
		Ma d'obra.....	38,21
		Materials	23,80
		TOTAL PARTIDA.....	62,01
32.04	u	SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM Subministrament Morus Alba fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl·lica i fletxa o guia.	
		Materials	72,00
		TOTAL PARTIDA.....	72,00
32.05	U	SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍMETRE AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	
		Materials	210,00
		TOTAL PARTIDA.....	210,00
32.06	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS P-20/25CM SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS (FREIXE DE FLOR) DE 20-25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	
		Materials	84,00
		TOTAL PARTIDA.....	84,00
32.07	U	SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN (ACACIA TAPERERA) DE 20A25 CM DE PERÍMETRE,AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	
		Materials	84,00
		TOTAL PARTIDA.....	84,00
32.08	U	SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA	
		Materials	96,00
		TOTAL PARTIDA.....	96,00
32.09	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	
		Materials	7,28
		TOTAL PARTIDA.....	7,28
32.10	U	SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	
		Materials	10,05
		TOTAL PARTIDA.....	10,05

QUADRE DE PREUS 2**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
32.11	U	SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	
		Materials	9,35
		TOTAL PARTIDA.....	9,35
32.12	u	Plantació a.full.caduca D=20-25cm, arrel nua, grua 12t, pend. 25-75% Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %	
		Ma d'obra	12,96
		Maquinaria.....	10,49
		TOTAL PARTIDA.....	23,45
32.13	u	Plantació a.full.persistent H=1.5-3m, contenid., grua, pend. <25% Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	
		Ma d'obra	8,00
		Maquinaria.....	7,49
		TOTAL PARTIDA.....	15,49
32.14	u	Plantació arbust, H=0.6-1.2m, m.man., pend. <25% Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	
		Ma d'obra	3,43
		TOTAL PARTIDA.....	3,43
32.15	m2	Anivellament+repassada terr., man., pend. <25% Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	
		Ma d'obra	1,39
		TOTAL PARTIDA.....	1,39
32.16	m2	Sembra barreja plantes herbàc., m.man., pend. <25% Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	
		Ma d'obra	1,58
		TOTAL PARTIDA.....	1,58
32.17	u	Tronc arbre podat encastat a terra Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.	
		Ma d'obra	8,16
		Materials	6,24
		TOTAL PARTIDA.....	14,40

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 33 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ			
33.01	u	Seguretat i salut en la construcció Pressupost de mesures de protecció col·lectives i individuals, segons el pressupost detallat de la memòria de l'estudi de seguretat i salut.	
		Materials	9.248,39
		TOTAL PARTIDA.....	9.248,39